

# 新建深圳至深汕合作区铁路工程建设单位管理甲供物资 (第一批) 招标公告

招标编号: WZ-2023-11

## 1. 招标条件

本建设项目新建深圳至深汕合作区铁路工程已由广东省发展改革委以《广东省发展改革委关于新建深圳至深汕合作区铁路项目可行性研究报告的复函》(粤发改投审(2020)96号)批准建设。项目业主为深圳铁路投资建设集团有限公司,建设资金来自深圳市人民政府及银行贷款,项目出资比例为项目资本金占总投资的50%,由深圳市承担,资本金以外资金申请银行贷款,资金已落实。

新建深圳至深汕合作区铁路工程已具备招标条件,现对反粘式防水板、止水带采购进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标内容

### 2.1 项目概况:

建设地点:深圳市、惠州市、深汕合作区。

建设规模:新建深汕高铁自深圳铁路枢纽西丽站引出,经深圳罗湖、坪山、惠州惠阳、惠东,接入广汕高铁深汕站,正线全长125.486公里,桥梁39座/25994延米,隧道18座/88447延米。设厦深联络线5.925单线公里,广汕联络线4.701单线公里;全线设6座车站和2座线路所,以及西丽站综合工区相关补强工程。其中已先期实施工程(塘朗山隧道段)长13.887公里

2.2 招标内容:详见招标公告附表。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求:见招标公告附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: /。

## 4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

## 5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者,请于2023年4月21日9时至2023年4月25日16时(北京时间,下同),登录广州公共资源交易中心网站(建设工程新交易系统)(<http://www.gzggzy.cn/>)下载电子招标文件。

下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为:通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记,同时将汇款凭证扫描件发送到 crmscgz03@163.com,此为获取招标文件确认的重要依据。登记成功并经确认后,通过广州公共资源交易中心网站(建设工程新交易系统)(<http://www.gzggzy.cn/>)下载招

标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（建设工程新交易系统）（<http://www.gzggzy.cn>）服务指南栏目。

5.2 招标文件每标段（包件）售价 500 元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇（不接受个人汇款）至下述指定账号，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段（包件）号。投标人拟申请多个标段（包件）的，必须分别购买多个标段（包件）的招标文件。招标文件发票获取：投标人在购买完招标文件后须在中国铁物电子招投标平台（<http://www.bidding-crmsc.com.cn>）完成注册。注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中投标人录入的开票信息开具标书款发票（投标人须及时更新公司信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。

招标代理账号：

开户银行：交通银行北京西单支行

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

帐号：7005007

5.3 本次招标文件获取仅采用网上形式，不采用现场发售、邮购等方式进行。

5.4 购买招标文件后未参加投标的，招标人将根据《中国铁路总公司物资供应商信用评价管理办法》（铁总物资〔2018〕171号）的规定，对其进行供应商年度信用评价。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的时间为：2023年5月13日9时00分至2023年5月17日10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年5月17日10时00分。

6.2 开标时间：2023年5月17日10时00分。

6.3 递交方式及地点：电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。

如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。

6.4 需同时递交投标保函原件资料，递交时间为：2023年5月17日9时00分至10时00分，递交截止时间为：2023年5月17日10时00分，递交地点：（广州市天河区天润路333号广州公共资源交易中心）。

逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料，招标人不予受理。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台（发布公告的媒介名称）上发布。本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

## 8. 联系方式

招标人：厦深铁路广东有限公司

地址：深圳市罗湖区船务路 15 号渔景大厦 2412 室

邮编：518001

联系人：肖工

电话：0755-61987215、0755-61381765

电子邮件：xswzb08@126.com

招标代理机构：中国铁路物资股份有限公司

地址：北京市丰台区凤凰嘴街五号院鼎兴大厦 A 座 1109 室

邮编：100036

联系人：郭工、刘工

电话：18127445505

电子邮件：gtsanzu@163.com





## 招标公告附表

包件号	招标项目编号	招标项目名称	物资设备名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
SSWZ01	WZ-2023-11	新建深圳至深汕合作区铁路工程	反粘防水板	EVA-FB-FZR-长度×4m×1.0mm	m <sup>2</sup>	525874.87	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，能独立承担民事责任的生产商；</li> <li>2. 许可和认证要求：投标物资具有符合 Q/CR562.1-2018 标准要求且在有效期内的铁路专用产品认证证书；</li> <li>3. 生产能力要求：投标人需具有本次招标物资生产供应经验，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，满足招标人施工进度要求；</li> <li>4. 财务能力要求：投标人须提供近两年（2020-2021 年）经具备资质的审计单位出具的财务审计报告，具有良好的财务状况，不允许亏损；</li> <li>5. 质量保证能力要求：投标物资具有近三年内（2020 年 5 月以来）通过 CMA、CAL 或 CNAS 认证的检验检测机构，依据 Q/CR562.1-2018 标准出具的产品全项质量合格检验报告（含有 VA 含量不低于 5% 的检测项）；</li> <li>6. 供货业绩要求：投标人须具有近三年（2020 年 5 月以来）至少两份执行 Q/CR561.2-2018 标准的铁路隧道 EVA 反粘防水板的铁路建设项目供货业绩（附供货合同，业绩时间以合同签订时间为准）；</li> <li>7. 履约信用要求：投标人应提供满足上述“供货业绩”要求的业绩中对应的买方或买方经办部门出具的良好供应履约情况证明；</li> <li>8. 其它要求：本次招标不接受联合体。</li> </ol>	500 元/份	SSSG-1 标
			反粘防水板	EVA-FB-FZR-长度×4m×1.0mm	m <sup>2</sup>	598102.61		SSSG-2 标	
			反粘防水板	EVA-FB-FZR-长度×4m×1.0mm	m <sup>2</sup>	93876.76		SSSG-3 标	
			反粘防水板	EVA-FB-FZR-长度×4m×1.0mm	m <sup>2</sup>	32081.66		SSSG-4 标	





包件号	招标项目编号	招标项目名称	物资设备名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
SSWZ03	WZ-2023-11	新建深圳至深圳合作区铁路工程	中埋式自粘橡胶止水带(变形缝用)	B-Z-ZR-300×8	m	585.34	<p>1. 营业范围要求: 在中华人民共和国境内依法注册, 能独立承担民事责任的生产商;</p> <p>2. 许可和认证要求: 投标物资具有符合 Q/CR562.2-2017 标准要求且在有效期内的铁路专用产品认证证书;</p> <p>3. 生产能力要求: 投标人需具有本次招标物资生产供应经验, 在人员、设备、资金等方面具有相应的能力, 满足招标人施工进度要求;</p> <p>4. 财务能力要求: 投标人须提供近两年(2020-2021年)经具备资质的审计单位出具的财务审计报告, 具有良好的财务状况, 不允许亏损;</p> <p>5. 质量保证能力要求: 投标人须具有近三年内(2020年5月以来)通过 CMA、CAL 或 CNAS 认证的检验检测机构, 依据 Q/CR562.2-2017 标准出具的投标同类物资产品全项质量合格检验报告;</p> <p>6. 供货业绩要求: 投标人须具有近三年(2020年5月以来)至少两份执行 Q/CR562.2-2017 标准的投标同类物资(铁路隧道橡胶自粘止水带)铁路建设项目供货业绩(附供货合同, 业绩时间以合同签订时间为准);</p> <p>7. 履约信用要求: 投标人应提供满足上述“供货业绩”要求的业绩中对应的买方或买方经办部门出具的良好供应履约情况证明;</p> <p>8. 其它要求: 本次招标不接受联合体。</p>	500元/份	SSSG-1标
			背贴式自粘橡胶止水带(变形缝用)	B-T-ZR-300×8	m	611.61			SSSG-1标
			中埋式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S-Z-ZR-300×6	m	50451.44			SSSG-1标
			中埋式自粘钢板止水带(施工缝用)	S-Z-ZGB-300×2	m	31218.86			SSSG-1标
			背贴式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S-T-ZR-300×6	m	51895.30			SSSG-1标
			中埋式自粘橡胶止水带(变形缝用)	B-Z-ZR-300×8	m	459.91			SSSG-2标
			背贴式自粘橡胶止水带(变形缝用)	B-T-ZR-300×8	m	480.55			SSSG-2标
			中埋式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S-Z-ZR-300×6	m	52802.52			SSSG-2标
			中埋式自粘钢板止水带(施工缝用)	S-Z-ZGB-300×2	m	29608.81			SSSG-2标
			背贴式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S-T-ZR-300×6	m	54422.63			SSSG-2标
			背贴式自粘橡胶止水带(变形缝用)	B-T-ZR-300×8	m	1168.82			SSSG-3标

									SSSG -3 标
中埋式自粘橡胶 止水带 (施工缝 用)	S-Z-ZR-300 ×6	m	7084.00						SSSG -3 标
中埋式自粘钢板 止水带 (施工缝)	S-Z-ZGB-300 ×2	m	8001.78						SSSG -3 标
背贴式自粘橡胶 止水带 (施工缝 用)	S-T-ZR-300× 6	m	10928.89						SSSG -4 标
背贴式自粘橡胶 止水带 (变形缝 用)	B-T-ZR-300× 8	m	130.56						SSSG -4 标
中埋式自粘橡胶 止水带 (施工缝 用)	S-Z-ZR-300 ×6	m	872.89						SSSG -4 标
中埋式自粘钢板 止水带 (施工缝 用)	S-Z-ZGB-300 ×2	m	3844.72						SSSG -4 标
背贴式自粘橡胶 止水带 (施工缝 用)	S-T-ZR-300× 6	m	332.36						SSSG -4 标

包件号	招标项目编号	招标项目名称	物资设备名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	招标文件售价(元)	备注
SSWZ04	WZ-2023-11	新建深圳至深汕合作区铁路工程	中埋式自粘橡胶止水带(变形缝用)	B-Z-ZR-300×8	m	1007.75	<p>投标人资格条件</p> <p>1. 营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，能独立承担民事责任的生产商；</p> <p>2. 许可和认证要求：投标物资具有符合 Q/CR562.2-2017 标准要求且在有效期内的铁路专用产品认证证书；</p> <p>3. 生产能力要求：投标人需具有本次招标物资生产供应经验，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，满足招标人施工进度要求；</p> <p>4. 财务能力要求：投标人须提供近两年（2020-2021 年）经具备资质的审计单位出具的财务审计报告，具有良好的财务状况，不允许亏损；</p> <p>5. 质量保证能力要求：投标人须具有近 3 年内（2020 年 5 月以来）通过 CMA、CAL 或 CNAS 认证的检测检验机构，依据 Q/CR562.2-2017 标准出具的投标同类物资产品全项质量合格检验报告；</p> <p>6. 供货业绩要求：投标人须具有近三年（2020 年 5 月以来）至少两份执行 Q/CR562.2-2017 标准的投标同类物资（铁路隧道橡胶自粘止水带）铁路建设项目供货业绩（附供货合同，业绩时间以合同签订时间为准）；</p> <p>7. 履约信用要求：投标人应提供满足上述“供货业绩”要求的业绩中对应的买方或买方经办部门出具的良好供应履约情况说明；</p> <p>8. 其它要求：本次招标不接受联合体。</p>	500 元/份	SSSG-5 标
			背贴式自粘橡胶止水带(变形缝用)	B-T-ZR-300×8	m	1975.53			SSSG-5 标
			中埋式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S-Z-ZR-300×6	m	18704.29			SSSG-5 标
			中埋式自粘钢板止水带(施工缝用)	S-Z-ZGB-300×2	m	11334.62			SSSG-5 标
			背贴式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S-T-ZR-300×6	m	13366.48			SSSG-5 标
			中埋式自粘橡胶止水带(变形缝用)	B-Z-ZR-300×8	m	303.55			SSSG-6 标
			背贴式自粘橡胶止水带(变形缝用)	B-T-ZR-300×8	m	138.72			SSSG-6 标
			中埋式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S-Z-ZR-300×6	m	711.11			SSSG-6 标
			中埋式自粘钢板止水带(施工缝用)	S-Z-ZGB-300×2	m	2074.05			SSSG-6 标
			背贴式自粘橡胶止水带(施工缝用)	S-T-ZR-300×6	m	732.72			SSSG-6 标
			中埋式自粘橡胶止水带(变形缝用)	B-Z-ZR-300×8	m	527.97			SSSG-7 标
			背贴式自粘橡胶止水带(变形缝用)	B-T-ZR-300×8	m	251.91			SSSG-7 标



