

广东南华工商职业学院清远校区园林道路景观提升项目工程

招标工程量清单

招标人：广东南华工商职业学院

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广东南华工商职业学院清远校区园林道路景观提升项目工程

招标工程量清单

招标人： 广东南华工商职业学院
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A区园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		A区							
		A区合计							
		YSA-1001~1004 A01分 区平面图							
		YSA-1001~1004 A01分 区平面图合计							
		YSA-1201~1203 水景 详图							
1	010101001001	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 ≥94% 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	294. 11				0
2	040202003001	水泥稳定土	1. 机械铺筑150厚6%水 泥石粉渣垫层 2. 综合考虑场内运输 3. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	294. 11				0
3	010501001001	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	m3	30. 71				0
4	010505002001	平板、有梁板、无梁 板	1. 混凝土种类:商品混 凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、	m3	115. 76				0

			招标文件及图纸要求						
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	10.694				0
6	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 部位:零星项目 2. 15厚1:2.5水泥砂浆 3. 2厚水泥基渗透性结晶型防水涂料 4. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	240.87				0
7	010401014001	截水沟盖板	1. 散置 Φ 10-15mm120厚黑色卵石 2. 深色玻璃纤维窗纱网 3. 400x500, 成品复合树脂盖板 4. 130x50x5厚304# 不锈钢角钢 , Φ 8, L=150, @500 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	150.7				0
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ³	6.21				0
9	050307001001	万能支撑器	1. 成品万能支撑器 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	个	338				0
10	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:墙面	m ²	360.41				0

			2. 15厚1:2.5水泥砂浆 3. 2厚水泥基渗透性结 晶型防水涂料 4. 20厚1:2.5水泥砂浆 保护层 5. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求						
11	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格 、颜色:600x150x20光 面中国黑花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 保护层 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设 计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要 求:按设计图纸要求完 成 6. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	37.69				0
12	011204001002	石材地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色:600x300x50厚 光面中国黑花岗岩, 按 型定制 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 保护层 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设 计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要 求:按设计图纸要求完 成 6. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	47.06				0
13	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色:600x600x25光 面中国黑花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	154.89				0

			保护层 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计 图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需 的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及 图纸要求						
		YSA-1201~1203 水景 详图合计							
		YSA-1401~1402 拱桥 详图							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别:综合考虑 3. 挖土深度:综合考虑 4. 为满足本清单工作所需 的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及 图纸要求	m3	11.06				0
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计图 纸要求完成 2. 填方材料品种:原土回 填 3. 填方粒径要求:按设计 图纸要求完成 4. 填方来源、运距:综合 考虑 5. 为满足本清单工作所需 的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及 图纸要求	m3	6.74				0
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需 的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及 图纸要求	m3	4.32				0
4	010101001089	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 ≥94%	m2	15.2				0

			2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
5	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.52				0
6	040303008001	混凝土拱桥拱座	1. 部位:拱座 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.51				0
7	040303009001	混凝土拱桥拱肋	1. 部位:拱桥拱肋 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.3				0
8	040303010001	混凝土拱上构件	1. 部位:梁 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.68				0
9	040303014001	混凝土板拱	1. 部位:板拱 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.86				0
10	040601006001	现浇混凝土池底	1. 部位:池底 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、	m3	1.26				0

			招标文件及图纸要求						
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋制作、安装带肋钢筋 $\phi 10\sim 25\text{mm}$ 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.525				0
12	040202010001	卵石	1. $\phi 40\sim 80$ 卵石散铺 10cm厚 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	6.8				0
13	011204001003	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:LX450X30厚烧面芝麻白花岗岩贴面, 按型加工 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	3.28				0
14	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 30厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	1.92				0
15	011102001002	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X300X50厚烧面芝麻白花岗岩收边, 按型加工 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成	m ²	2.63				0

			4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
16	011102001003	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X30厚条纹斧剁面芝麻白花岗岩, 工字铺 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	5.88				0
17	020202002001	石望柱	1. LX200X250厚光面芝麻白花岗岩, 按型加工 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.13				0
18	020202003001	栏杆	1. LX300X100厚光面芝麻白花岗岩, 按型加工 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	9				0
		YSA-1401~1402 拱桥详图合计							
		YSA-1301~1305 沁儒亭详图							
		YSA-1301~1305 沁儒亭详图合计							

		木平台							
1	010101001090	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	99.36				0
2	010404001001	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥石粉渣垫层 2. 综合考虑场内运输以及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ³	14.9				0
3	010501001057	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ³	9.94				0
4	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 龙骨: 50x50x3厚热镀锌角钢, @500、50*50*3厚热镀锌方通, @450 2. 面层: Lx137x18厚原木色户外高耐竹木(小沟槽), 倒角3mm, 留缝3mm, 工字铺 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	99.36				0
5	011102001004	石材收边	1. 600x300x50厚烧面芝麻白花岗岩收边(波打) 2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 3. 300x450x30厚烧面芝麻白花岗岩贴面按型加工 4. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 5. 2厚水泥基渗透性结晶型防水涂料	m	50				0

			6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
		木平台合计							
		沁儒亭							
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	110.4				0
2	010103001011	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	81.98				0
3	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	28.42				0
4	010101001091	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	50				0
5	010501001058	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	4.88				0
6	010501002017	带形基础	1. 部位:带形基础 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作	m3	20.78				0

			内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
7	010501002014	带形基础	1. 部位:带形基础 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.76				0
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	1.684				0
9	010516002001	预埋铁件	1. 250X200X6厚热镀锌钢板, 6 $\Phi 8$ 锚筋, L=200, 加劲板 2. 综合考虑除锈、刷面漆等 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.06				0
10	010603003001	钢管柱	1. 150x100x6厚热镀锌扁通制安 2. 单根质量:综合考虑 3. 螺栓种类:按设计图纸要求完成 4. 探伤要求:按设计图纸要求完成 5. 钢结构要求:满足相关规范要求 6. 防火要求:满足相关规范要求 7. 综合考虑拼装、摊销平台、金属构件场内运输 8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	1.628				0
11	010604001001	钢梁	1. 250x100x6厚热镀锌扁通制安 2. 单根质量:综合考虑	t	6.204				0

			3. 螺栓种类:按设计图纸要求完成 4. 探伤要求:按设计图纸要求完成 5. 钢结构要求:满足相关规范要求 6. 防火要求:满足相关规范要求 7. 综合考虑拼装、摊销平台、金属构件场内运输 8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
12	011405001004	金属面油漆	1. 金属面喷氟碳面漆一遍 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	136.4				0
13	010901004001	玻璃钢屋面	1. 部位:玻璃雨蓬屋面 2. 钢化夹胶玻璃 8+1. 16PVB+8安装 3. 综合考虑安装玻璃所需的材料及配件等 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	31.51				0
14	011209002001	玻璃窗/门	1. 玻璃品种、规格、颜色:8(Low-E)+12A+8中空钢化玻璃 2. 边框:50x40x4mm镀锌钢通(1.0厚不锈钢外包) 3. 粘结塞口材料种类:按设计图纸要求完成 4. 固定方式:按设计图纸要求完成 5. 综合考虑完成安装所需的配件 6. 综合考虑预埋铁件 7. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、	m2	103.06				0

			招标文件及图纸要求						
15	010605002001	钢板墙板	1. 250x100x6厚热镀锌扁通，灰色氟碳漆饰面 2. 150x100x6厚热镀锌扁通，灰色氟碳漆饰面 3. 40X90X4厚热镀锌扁通，灰色氟碳漆饰面 4. 5厚热镀锌钢板，灰色氟碳漆饰面 5. 综合考虑完成安装所需的配件 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	111.54				0
		沁儒亭合计							
		水域驳岸							
		水域驳岸合计							
		水域驳岸							
1	010101001092	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	306.31				0
2	010501001059	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	5.44				0
3	010903003001	水泥砂浆结合层	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆结合层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	185.15				0
4	010903003002	水泥砂浆找平层	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	54.46				0

5	010903003003	地面砂浆防水(防潮)	1. 膨润土防水毯防水层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	602.31				0
6	040202010005	卵石	1. $\phi 40\sim 80$ 卵石散铺 10cm厚 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	238.82				0
7	050202004001	太湖石	1. $\phi 300\sim 1000$ 灰色太湖石, 叠砌驳岸 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	85				0
8	010401001010	砖基础	1. MU7.5混凝土砌块 M5水泥砂浆砌筑 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	9.53				0
9	010507007001	C20 混凝土	1. 200厚c20混凝土卧牢 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	13.61				0
10	050101009004	种植土回(换)填	1. 300厚种植土混塘泥 夯实 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	71.65				0
11	011101006002	50厚中砂找平层	1. 50厚中砂找平层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	238.82				0
		水域驳岸合计							
		叠石跌水详图							
1	010401001013	砖基础	1. MU7.5混凝土砌块 M5水泥砂浆砌筑	m3	9.52				0

			2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	010501001060	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.47				0
		叠石跌水详图合计							
		条石坐凳							
1	010101001093	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	5.84				0
2	010404001084	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥石粉渣垫层 2. 综合考虑场内运输以及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.88				0
3	010501001005	垫层	1. 250厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.46				0
4	050305006001	石桌石凳	1. 1200x500x500厚光面芝麻白花岗岩, 按型加工 2. 花岗岩表面底面刷养护液 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	8				0
		条石坐凳合计							
		YSA-1501~1507 思源庭详图							

		YSA-1501~1507 思源 庭详图合计							
		景墙一							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	7.3				0
2	010103001012	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	4.32				0
3	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.98				0
4	010101001094	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7.02				0
5	010501001061	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.74				0
6	010501002003	带形基础	1. 部位:带形基础 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.41				0
7	010504001001	直形墙	1. 部位:直行墙	m3	1.81				0

			2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
8	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.32				0
9	011204003001	块料墙面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2. 900X280X10厚通体煅烧灰色仿大理石瓷砖, 按型切割, 切缝10X15 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	34.24				0
10	011207001001	墙面装饰板	1. 2厚咖色拉丝面铝板 2. M8膨胀螺栓固定@800 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	17.99				0
11	040202010003	砾石	1. 100厚 $\Phi 10 \sim 25$ 黑色砾石, 散铺 2. 100X63X6厚热镀锌角钢收边 3. M8膨胀螺栓固定@800 4. 100厚C20透水混凝土基层 5. 150厚级配碎石垫层 6. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 7. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	3.18				0
12	050202004002	黑山石	1. LX100厚黑山石, 按型切割 2. 为满足本清单工作所	块	3				0

			需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
13	011204001008	墙面找平层	1. 部位:基础处 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 3. 2厚水泥基渗透性洁净防水涂料 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	8				0
		景墙一合计							
		景墙二							
1	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	9.16				0
2	010103001020	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	3.24				0
3	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.24				0
4	010101001095	平整场地	1. 素土夯实,密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	9.87				0
5	010501001062	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所	m3	0.48				0

			需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
6	010501002018	带形基础	1. 部位:带形基础 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.43				0
7	010504001004	直形墙	1. 部位:直行墙 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.82				0
8	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋 Φ 10~25mm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.196				0
9	010516002002	预埋铁件	1. LX300X6厚热镀锌钢板 2. 综合考虑除锈、刷面漆等 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.018				0
10	010602001001	热镀锌扁通	1. 100x50x4厚热镀锌扁通 2. 单根质量:综合考虑 3. 螺栓种类:按设计图纸要求完成 4. 探伤要求:按设计图纸要求完成 5. 钢结构要求:满足相关规范要求 6. 防火要求:满足相关规范要求 7. 综合考虑拼装、摊销平台、金属构件场内运输	t	0.128				0

			8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
11	010606002001	槽钢	1. [10槽钢，M8膨胀螺栓固定，@600 2. 单根质量:综合考虑 3. 螺栓种类:按设计图纸要求完成 4. 探伤要求:按设计图纸要求完成 5. 钢结构要求:满足相关规范要求 6. 防火要求:满足相关规范要求 7. 综合考虑拼装、摊销平台、金属构件场内运输 8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.143				0
12	011405001008	金属面油漆	1. 金属面喷氟碳面漆一遍 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	19.319				0
13	010605002002	热镀锌钢板	1. 4厚热镀锌钢板 2. 综合考虑完成安装所需要的配件 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.45				0
14	011204003002	块料墙面	1. 190x190x80厚空心玻璃砖 2. 综合考虑完成安装所需要的配件 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	4.46				0
15	011204003003	块料墙面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	20.95				0

			2. 900X280X10厚通体煅烧灰色仿大理石瓷砖，按型切割，切缝10X15 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
16	011207001002	墙面装饰板	1. 2厚咖色拉丝面铝板 2. M8膨胀螺栓固定@800 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	13.5				0
17	040202010004	卵石	1. 100厚Φ10~25黑色砾石，散铺 2. 100X63X6厚热镀锌角钢收边 3. M8膨胀螺栓固定@800 4. 100厚C20透水混凝土基层 5. 150厚级配碎石垫层 6. 素土夯实，密实度≥94% 7. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	13.36				0
18	050202004003	黑山石	1. LX100厚黑山石，按型切割 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	块	5				0
		景墙二合计							
		汀步							
1	010401001006	砖基础	1. MU10非粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	6.39				0
2	011204001005	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400X500X30厚	m2	6				0

			烧面芝麻白花岗岩贴面 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计 图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需 的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及 图纸要求						
3	011102001006	石材楼地面(汀步)	1. 部位:汀步 2. 面层:100厚烧面芝麻白 花岗岩 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆粘 结层 4. 100厚C20混凝土基层 5. 150厚6%水泥石粉渣垫 层 6. 缝宽、嵌缝材料种类: 按设计图纸要求完成 7. 防护材料种类:按设计 图纸要求完成 8. 磨光、酸洗、打蜡要求: 按设计图纸要求完成 9. 为满足本清单工作所需 的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及 图纸要求	m2	4.95				0
		汀步合计							
		成品坐凳							
1	020510004001	成品坐凳	1. 成品坐凳 2. 为满足本清单工作所需 的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及 图纸要求	个	4				0
		成品坐凳合计							
		工会雕塑详B503-1							
1	050307019001	工会雕塑详B503-1	1.5厚镀锌钢板,红色氟 碳漆饰面	个	1				0

			2. 10厚白色亚克力板图案 3. 5厚黄色/红色/白色亚克力板图案、字体 4. 50x30厚方通龙骨，弧形加工 5. 600x300x30厚光明芝麻黑花岗岩 6. 预埋件:6厚镀锌钢加劲板，400X400X10厚镀锌钢板，4Φ12, L=200 7. 400厚C25混凝土基础 8. 150厚水泥石粉渣垫层 9. 素土夯实，密实度94% 10. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
		工会雕塑详B503-1合计							
		景石详B804-1							
1	050301005001	点风景石	1. 石料种类:自然面太湖石 2. 砂浆配合比:刻字，印刻15mm，字体：篆书，刷红漆 3. 石料规格： $(2.5\sim 2.7) / (1.3\sim 1.4) / (2.3\sim 2.5) * (0.2\sim 0.3) m^3$ (0.6~0.7)m各一块 4. 600厚C25混凝土基础 5. 150厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实，密实系数 $\geq 94\%$ 7. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	块	3				0
		景石详B804-1合计							
		展示牌一详B802-1							
1	050307019002	展示牌一	1. 80x80x2.5厚镀锌方	个	1				0

			通，白色氟碳漆饰面 2. 30x30x1.5厚镀锌方通，红色氟碳漆饰面 3. 60x60x1.5厚镀锌方通，红色氟碳漆饰面 4. 10厚透明亚克力板 5. 1.2厚不锈钢板包边，白色氟碳漆饰面； 6. 艺术字体:红色亚克力字体，字高180 7. 预埋件 8. C25混凝土基础，清水混凝土饰面 9. 150厚C15混凝土垫层 10. 素土夯实 11. 钢结构要求:满足相关规范要求 12. 螺栓种类:按设计图纸要求完成 13. 探伤要求:按设计图纸要求完成 14. 钢结构要求:满足相关规范要求 15. 防火要求:满足相关规范要求 16. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
		展示牌一详B802-1合计							
		展示牌三详B805							
1	050307019009	展示牌三（工会精神主题公园）	1. 定制字体：“工会精神主题公园” 2. 定制立牌造型:10厚热镀锌钢板, 40*40方通焊接, 喷氟碳漆 3. 600*300*30厚光面芝麻黑花岗岩（15厚1:2.5水泥砂浆粘结） 4. 400厚C25钢筋混凝土基础, 综合考虑模板 5. 150厚C15混凝土垫层, 综合考虑模板 6. 素土夯实, 密实系数≥94%	个	1				0

			7. 具体做法详见图纸大样B805 8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
		展示牌三详B805合计							
		YSA-2001~2004 A02分区平面图							
		YSA-2001~2004 A02分区平面图合计							
		YSA-2301 尚德水景景墙							
		YSA-2301 尚德水景景墙合计							
		水景							
1	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	62.75				0
2	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	62.75				0
3	010101001096	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	63.9				0
4	010404001003	垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	10.37				0
5	010501001063	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	6.91				0

			2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
6	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 部位:池壁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	7.37				0
7	040601006005	现浇混凝土池底	1. 部位:池底 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	14.59				0
8	010401001007	砖基础	1. MU10非粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.96				0
9	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋Φ10mm以内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	1.541				0
10	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 1.5合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯)分两遍涂刷 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	96.06				0
11	011102001007	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:500x500x30厚	m2	37.6				0

			光面中国黑花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设 计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要 求:按设计图纸要求完 成 6. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求						
12	011102001008	万能支撑器	1. 万能支撑器 2. 综合考虑安装所需的 配件等 3. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	个	128				0
13	011102001009	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格 、颜色:600x300x70厚 光面中国黑花岗岩, 按 型定制 2. 20厚益胶泥粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设 计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要 求:按设计图纸要求完 成 6. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	5.94				0
14	011204001006	石材墙面	1. 面层材料品种、规格 、颜色:600x300x20厚 光面中国黑花岗岩 2. 20厚益胶泥粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类 :按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设 计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要	m2	6.73				0

			求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
15	040201022002	排水沟、截水沟	1. 散置Φ10-15mm100厚黑色卵石 2. 深色玻璃纤维窗纱网 3. 125x80x7厚304# 不锈钢角钢 4. 500x500, 成品复合树脂盖板 5. Lx50x50x5厚角钢, M8膨胀螺栓固定 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	21.4				0
16	040201022003	卵石收边	1. 散置Φ10-15mm100厚黑色卵石 2. 5厚304# 不锈钢板收边 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	8				0
		水景合计							
		景墙							
1	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	25.43				0
2	010103001021	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	14.9				0
3	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外	m3	10.52				0

			运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
4	010101001097	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	14.77				0
5	010501001064	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.65				0
6	010501002019	带形基础	1. 部位:带形基础 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	4				0
7	010504001005	直形墙	1. 部位:直行墙 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	4.88				0
8	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢 $\Phi 10\text{mm}$ 以内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.745				0
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	53.71				0

10	011204003004	块料墙面	1. 面层:700x300x10厚 通体煅烧灰色仿大理石 瓷砖 2. 5厚瓷砖胶粘接 3. 15厚1:2.5水泥砂浆 找平 4. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	53.71				0
11	011207001003	墙面装饰板	1. 2.5厚咖色拉丝面铝 钢板 2. M8膨胀螺栓固定@800 3. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	17.78				0
12	011508004001	金属字	1. 规格:500mm*500mm 2. 2厚304# 原色拉丝面 不锈钢字体, 专用固定 胶固定, 由专业厂家二 次深化设计安装 3. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	个	6				0
13	010401001012	砖基础	1. MU10砖M7.5水泥砂浆 砌筑 2. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	m3	4				0
		景墙合计							
		YSA-2201~2209 清晖 亭详图							
		YSA-2201~2209 清晖 亭详图合计							
		地面							
1	010101001098	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 ≥94% 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、	m2	38.72				0

			招标文件及图纸要求						
2	010404001085	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥石粉渣垫层 2. 综合考虑场内运输以及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	5.81				0
3	010501001065	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	3.87				0
4	011102001024	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X30厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	36.34				0
5	011102001025	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X30厚烧面芝麻白花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、	m2	5.92				0

			招标文件及图纸要求						
6	011102001012	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x400x30厚烧面芝麻黑花岗岩收边,按型加工 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	5.84				0
7	050305006002	石桌石凳	1. 600x400x480厚光面芝麻白花岗岩,按型加工 2. 花岗岩表面底面刷养护液 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	6				0
8	050305006003	石桌石凳	1. 800x400x380厚光面芝麻白花岗岩,按型加工 2. 花岗岩表面底面刷养护液 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	1.6				0
9	050305006004	石桌石凳	1. 650x400x480厚光面芝麻白花岗岩,按型加工 2. 花岗岩表面底面刷养护液 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	2.6				0

		地面合计							
		整石收边							
1	010101001099	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 ≥94% 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	14.68				0
2	010501001066	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.47				0
3	010401001008	砖基础	1. MU10非粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	7.17				0
4	011102001013	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x400x200厚烧面芝麻黑花岗岩, 按型加工 2. 干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7.92				0
		整石收边合计							
		清晖亭							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、	m3	74.39				0

			招标文件及图纸要求						
2	010103001022	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	65.87				0
3	010103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	8.53				0
4	010101001100	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	13.7				0
5	010501001067	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	3.71				0
6	010404001086	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥石粉渣垫层 2. 综合考虑场内运输以及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	3.99				0
7	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	4.85				0
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.05				0

			2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.45				0
10	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.52				0
11	010401003001	实心砖墙	1. MU10非粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	3.71				0
12	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋 $\Phi 10\sim 25\text{mm}$ 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	1.139				0
13	010516002003	预埋铁件	1. 10厚200X200钢板预埋件, 4 $\Phi 16$, L=300 2. 综合考虑除锈、刷面漆等 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.065				0
14	010604001002	钢梁	1. LX200X150X6厚热镀锌扁通 2. 单根质量:综合考虑 3. 螺栓种类:按设计图	t	1.085				0

			纸要求完成 4. 探伤要求:按设计图 纸要求完成 5. 钢结构要求:满足相 关规范要求 6. 防火要求:满足相关 规范要求 7. 综合考虑拼装、摊销 平台、金属构件场内运 输 8. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求						
15	010604001003	钢梁	1. LX200X100X6厚热镀 锌扁通 2. 单根质量:综合考虑 3. 螺栓种类:按设计图 纸要求完成 4. 探伤要求:按设计图 纸要求完成 5. 钢结构要求:满足相 关规范要求 6. 防火要求:满足相关 规范要求 7. 综合考虑拼装、摊销 平台、金属构件场内运 输 8. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	t	1.289				0
16	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. LX50X50X3厚热镀锌 方通 2. 单根质量:综合考虑 3. 螺栓种类:按设计图 纸要求完成 4. 探伤要求:按设计图 纸要求完成 5. 钢结构要求:满足相 关规范要求 6. 防火要求:满足相关 规范要求 7. 综合考虑拼装、摊销 平台、金属构件场内运 输	t	0.095				0

			8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
17	011405001009	金属面油漆	1. 金属面喷氟碳面漆一遍 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	67.03				0
18	010603001001	咖色铝扁通	1. LX60X20X3厚咖色铝扁通 2. 单根质量:综合考虑 3. 螺栓种类:按设计图纸要求完成 4. 探伤要求:按设计图纸要求完成 5. 钢结构要求:满足相关规范要求 6. 防火要求:满足相关规范要求 7. 综合考虑拼装、摊销平台、金属构件场内运输 8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.226				0
19	011302001001	吊顶天棚	1. 3厚咖色铝钢板，按型弯折 2. 安装方式:按设计图纸要求完成 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	148.23				0
20	011204003007	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:900x300x10厚通体煅烧灰色仿大理石瓷砖 2. 15厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 为满足本清单工作所	m2	70.04				0

			需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
21	011207001004	墙面装饰板	1. 3厚咖啡色铝钢板，按型弯折 2. M6膨胀螺丝固定 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	28.35				0
		清晖亭合计							
		水景							
1	010101001101	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	12				0
2	010404001093	垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.8				0
3	010501001068	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.2				0
4	040601007003	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 部位: 池壁 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.08				0
5	040601006006	现浇混凝土池底	1. 部位: 池底 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、	m3	4.08				0

			招标文件及图纸要求						
6	010401001009	砖基础	1. MU10非粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.81				0
7	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋Φ10mm以内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.411				0
8	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 1.5合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯)分两遍涂刷 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	37.79				0
9	011102001014	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:700X600X30厚中国黑花岗岩 2. 干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	6.72				0
10	011102001071	万能支撑器	1. 万能支撑器 2. 综合考虑安装所需的配件等 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、	个	7				0

			招标文件及图纸要求						
11	011102001027	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x300x70厚光面中国黑花岗岩, 按型定制 2. 干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	2.47				0
12	040201022004	排水沟、截水沟	1. 散置Φ10-15mm100厚黑色卵石 2. 深色玻璃纤维窗纱网 3. 125x80x7厚304# 不锈钢角钢 4. 500x500, 成品复合树脂盖板 5. Lx50x50x5厚角钢, M8膨胀螺栓固定 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	10				0
		水景合计							
		YSA-3001~3004 A03分区平面图							
		YSA-3001~3004 A03分区平面图合计							
		组合坐凳详图YSA-3201-1							
1	050305006005	石桌石凳	1. Lx500x500厚光面芝麻白花岗岩, 按型加工 2. 花岗岩表面底面刷养护液 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作	m	3				0

			内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	050305006006	石桌石凳	1. Lx500x500厚光面芝麻黑花岗岩, 按型加工 2. 花岗岩表面底面刷养护液 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	6.46				0
3	011102001031	石材楼地面（汀步）	1. 部位:汀步 2. 面层:500x500x30厚烧面芝麻白花岗岩 3. 30厚1: 2.5水泥砂浆结合层 4. 100厚C20混凝土基层 5. 150厚6%水泥石粉渣垫层 6. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 7. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 8. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 9. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	26.25				0
		组合坐凳详图YSA-3201-1合计							
		B601 雨水花园							
1	050101009001	雨水花园	1. 500厚蓄水层 2. 50厚20~30mm白色鹅卵石 3. 350厚改良种植土 4. 350厚炉渣人工填料层（渗透系数不小于 $10^{-5}U_m/s$ ） 5. 150厚中砂过滤层 6. 250厚 $\phi 20 \sim \phi 30$ 砾石排水层 7. 素土夯实，密实度 $\geq 93\%$ 8. 为满足本清单工作所	m2	73.95				0

			需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
		B601 雨水花园合计							
		YSA-3101 桃李亭详图							
		YSA-3101 桃李亭详图合计							
		地面							
1	010101001102	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	37				0
2	010404001087	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥石粉渣垫层 2. 综合考虑场内运输以及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ³	5.55				0
3	010501001069	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ³	3.7				0
4	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 龙骨: 50x50x3厚热镀锌角钢, @500、50*50*3厚热镀锌方通, @450 2. 面层: Lx137x18厚原木色户外高耐竹木(小沟槽), 倒角3mm, 留缝3mm, 工字铺 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	37				0
5	011102001026	石材收边	1. 600x300x50厚烧面芝麻白花岗岩收边(波打)	m	30.8				0

			2. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 3. 300x450x30厚烧面芝麻白花岗岩贴面按型加工 4. 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 5. 2厚水泥基渗透性结晶型防水涂料 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
6	010516002004	金属收边	1. 5厚钢板收边 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	7.2				0
		地面合计							
		结构部分							
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	30.49				0
2	010103001023	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	24.5				0
3	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	5.99				0
4	010101001103	平整场地	1. 素土夯实,密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑	m2	9.2				0

			3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
5	010501001070	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.92				0
6	010501003002	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.93				0
7	010502001001	矩形柱	1. 部位:矩形柱 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.64				0
8	010503001002	基础梁	1. 部位:基础梁 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.29				0
9	010516002005	预埋铁件	1. 450*350*14钢板 2. 综合考虑除锈、刷面漆等 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.052				0
10	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋 Φ 10~25mm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.859				0
		结构部分合计							

		建筑部分							
1	050304003001	金属花架柱	1. 尺寸规格 :3425X300X200X6厚热 镀锌扁通制安 2. 单根质量:综合考虑 3. 螺栓种类:按设计图 纸要求完成 4. 探伤要求:按设计图 纸要求完成 5. 钢结构要求:满足相 关规范要求 6. 防火要求:满足相关 规范要求 7. 综合考虑拼装、摊销 平台、金属构件场内运 输 8. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	t	0.625				0
2	050304003002	金属花架柱	1. 尺寸规格 :3435X150X50X3厚咖色 铝扁通制安 2. 单根质量:综合考虑 3. 螺栓种类:按设计图 纸要求完成 4. 探伤要求:按设计图 纸要求完成 5. 钢结构要求:满足相 关规范要求 6. 防火要求:满足相关 规范要求 7. 综合考虑拼装、摊销 平台、金属构件场内运 输 8. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	t	0.783				0
3	050304003003	金属花架柱、梁	1. 规格尺寸 :14000X250X150X6厚热 镀锌扁通制安 2. 单根质量:综合考虑 3. 螺栓种类:按设计图 纸要求完成 4. 探伤要求:按设计图	t	2.343				0

			<p>纸要求完成</p> <p>5. 钢结构要求:满足相关规范要求</p> <p>6. 防火要求:满足相关规范要求</p> <p>7. 综合考虑拼装、摊销平台、金属构件场内运输</p> <p>8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>						
4	050304003004	金属花架柱、梁	<p>1. 规格尺寸:6200X250X100X6厚热镀锌扁通制安</p> <p>2. 单根质量:综合考虑</p> <p>3. 螺栓种类:按设计图纸要求完成</p> <p>4. 探伤要求:按设计图纸要求完成</p> <p>5. 钢结构要求:满足相关规范要求</p> <p>6. 防火要求:满足相关规范要求</p> <p>7. 综合考虑拼装、摊销平台、金属构件场内运输</p> <p>8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>	t	1. 293				0
5	050304003005	金属花架柱、梁	<p>1. 规格尺寸:3150X100X100X3厚热镀锌方通制安</p> <p>2. 单根质量:综合考虑</p> <p>3. 螺栓种类:按设计图纸要求完成</p> <p>4. 探伤要求:按设计图纸要求完成</p> <p>5. 钢结构要求:满足相关规范要求</p> <p>6. 防火要求:满足相关规范要求</p> <p>7. 综合考虑拼装、摊销平台、金属构件场内运输</p>	t	0. 843				0

			8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 规格尺寸:1375X50X50X3厚热镀锌方通制安 2. 单根质量:综合考虑 3. 螺栓种类:按设计图纸要求完成 4. 探伤要求:按设计图纸要求完成 5. 钢结构要求:满足相关规范要求 6. 防火要求:满足相关规范要求 7. 综合考虑拼装、摊销平台、金属构件场内运输 8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.05				0
7	011405001010	金属面油漆	1. 金属面喷氟碳面漆一遍 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	122.489				0
8	011207001005	墙面装饰板	1. 3厚咖色铝钢板，按型弯折 2. 安装方式:按设计图纸要求完成 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	14.39				0
9	011302001002	吊顶天棚	1. 3厚咖色铝钢板，按型弯折 2. 安装方式:按设计图纸要求完成 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	157.62				0

10	011303001001	采光天棚	1. 6+0.76PVB+6厚钢化夹胶玻璃天棚 2. 安装方式:按设计图纸要求完成 3. 综合考虑安装所需配件等 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	24.95				0
11	011204003006	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:900x300x10厚通体煅烧灰色仿大理石瓷砖 2. 15厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	18.59				0
		建筑部分合计							
		职工友爱环详B501-1							
		职工友爱环详B501-1合计							
		展示牌二详B803							
1	050307019007	展示牌二	1. 2厚热镀锌钢板, 白色氟碳漆饰面 2. 5厚热镀锌钢板, 黄金氟碳漆饰面 3. 字体: 宋体, 字高100 4. 10厚红色亚克力板图案 5. .50x60方通, 按形切割 6. 预埋件: 20厚镀锡钢板 7. 750厚混凝土基础 8. 150厚C15混凝土垫层 9. 素土夯实, 密实系数 $\geq 94\%$ 10. 为满足本清单工作	个	1				0

			所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
		展示牌二详B803合计							
		YSA-4001~4004 A04分区平面图							
		YSA-4001~4004 A04分区平面图合计							
		B601 雨水花园							
1	050101009002	雨水花园	1. 500厚蓄水层 2. 50厚20~30mm白色鹅卵石 3. 350厚改良种植土 4. 350厚炉渣人工填料层（渗透系数不小于 10^{-5} Um/s） 5. 150厚中砂过滤层 6. 250厚 $\phi 20 \sim \phi 30$ 砾石排水层 7. 素土夯实，密实度 $\geq 93\%$ 8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	33.94				0
2	011102001032	石材楼地面（汀步）	1. 部位：汀步 2. 面层：500x500x30厚烧面芝麻白花岗岩 3. 30厚1：2.5水泥砂浆结合层 4. 100厚C20混凝土基层 5. 150厚6%水泥石粉渣垫层 6. 缝宽、嵌缝材料种类：按设计图纸要求完成 7. 防护材料种类：按设计图纸要求完成 8. 磨光、酸洗、打蜡要求：按设计图纸要求完成 9. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	29				0

		B601 雨水花园合计							
		工会之树详B502-1							
1	050307019004	工会雕塑详B502-1	1. 定制立牌造型:2厚热镀锌钢板包边 ,100*100*3厚镀锌方通 ,20厚黑色热镀锌底座 氟碳漆喷涂 3. 1000*1000*50厚荔枝面黄金麻 (15厚 1:2.5水泥砂浆粘结) 4. 800厚C25钢筋混凝土基础, 综合考虑模板 5. C25混凝土后浇, 综合考虑模板 6. 200*200*10厚镀锌钢板, 4 Φ 12, L=200预埋 7. 150厚水泥石粉渣 8. 素土夯实, 密实系数 $\geq 94\%$ 9. 具体做法详见图纸大样B502-1 10. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	个	1				0
		工会之树详B502-1合计							
		YSA-6001~6004 A06分区平面图							
		YSA-6001~6004 A06分区平面图合计							
		B601 雨水花园							
1	050101009003	雨水花园	1. 500厚蓄水层 2. 50厚20~30mm白色鹅卵石 3. 350厚改良种植土 4. 350厚炉渣人工填料层 (渗透系数不小于 10^{-5}U-m/s) 5. 150厚中砂过滤层 6. 250厚 $\Phi 20 \sim \Phi 30$ 砾石排水层 7. 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$	m ²	84.62				0

			8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
		B601 雨水花园合计							
		B801 景石翻新详图							
1	050307019005	工会林景石改造	1. 部位:工会林景石改造 2. 景石字体:广东南华学院 3. 字体阴刻5MM，喷涂红色漆 4. 景石立面打磨10~20mm 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	项	1				0
2	050307019006	南入口景石改造	1. 部位:南入口景石改造 2. 景石字体:广东南华学院 3. 字体阴刻5MM，喷涂红色漆 4. 景石立面打磨10~20mm 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	项	1				0
		B801 景石翻新详图合计							
		YSA-6001~6004 A06分区平面图-沥青路面（无基层）							
1	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨3cm旧路面 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3722.78				0
2	010201002003	铺设土工合成材料	1. 玻纤格栅 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、	m2	3722.78				0

			招标文件及图纸要求						
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层油 0.6kg/m ² 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	3722.78				0
4	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚中粒式沥青 (AC-16C) 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	3722.78				0
5	040203003002	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层油 0.6kg/m ² 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	3722.78				0
6	040203006002	沥青混凝土	1. 35厚细粒式浅灰色沥青 (AC-13C) 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	3722.78				0
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 600X120X300厚光面芝麻灰花岗岩道牙 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	413.29				0
8	011102001070	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X50厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所	m ²	166.32				0

			需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
		YSA-6001~6004 A06分区平面图-沥青路面（无基层）合计							
		新建挡土墙(YSA-1001~1005 A01)							
1	010101001105	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2.8424				0
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 挖土深度: 综合考虑 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	7.49				0
3	010103001019	回填方	1. 密实度要求: 按设计图纸要求完成 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方粒径要求: 按设计图纸要求完成 4. 填方来源、运距: 综合考虑 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	5.74				0
4	010501001056	垫层	1. C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.28				0
5	010401003003	砖砌挡土墙	1. MU10非粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、	m3	1.463				0

			招标文件及图纸要求						
6	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	10.032				0
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:挡土墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:外喷灰色真石漆饰面 3. 腻子种类:按设计图纸要求完成 4. 刮腻子遍数:按设计图纸要求完成 5. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	10.032				0
		新建挡土墙(YSA-1001~1005 A01) 合计							
		铺装工程							
		铺装工程合计							
		YSA-1001~1004 A01分区平面图							
		YSA-1001~1004 A01分区平面图合计							
		人行石材(有基层)							
1	010101001107	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	311.11				0
2	010404001019	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥石粉渣垫层(人行) 2. 综合考虑场内运输以及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、	m3	46.6665				0

			招标文件及图纸要求						
3	010501001071	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	31.111				0
4	011102001034	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X30厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	88.21				0
5	011102001035	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X30厚烧面芝麻白花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	164.9				0
6	011102001036	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:500X500X30厚烧面芝麻白花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成	m2	58				0

			4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
7	011108002002	拼碎石材零星项目	1. 粒径 Φ 30~50黑色雨花石立铺 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1.2				0
		人行石材(有基层)合计							
		人行石材(利用原基层)							
1	011102001067	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X30厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 原有基层, 机械铣刨 7. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	20				0
2	011102001068	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X30厚烧面芝麻白花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成	m2	25				0

			5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 原有基层,机械铣刨 7. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求						
		人行石材(利用原基层)合计							
		人行-透水砖							
1	010101001108	平整场地	1. 素土夯实,密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	255.19				0
2	010404001095	垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	38.2785				0
3	010404001025	垫层	1. 100厚C20透水混凝土基层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	25.519				0
4	050201001012	园路	1. 400x200x60厚浅灰色透水砖 2. 30厚粗砂找平 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	134.96				0
5	050201001013	园路	1. 400x200x60厚深灰色透水砖 2. 30厚粗砂找平 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	120.23				0
		人行-透水砖合计							

		YSA-2001~2004 A02分区平面图							
		YSA-2001~2004 A02分区平面图合计							
		人行石材							
1	010101001109	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 ≥94% 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	465.9				0
2	010404001026	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥石粉渣垫层 (人行) 2. 综合考虑场内运输以及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	69.885				0
3	010501001072	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	46.59				0
4	011102001039	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X30厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	296.5				0
5	011102001041	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:500x500x30厚烧面芝麻白花岗岩	m2	136.9				0

			2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
6	011204001009	石材地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x200x30厚烧面中国黑花岗岩, 按型定制 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	32.5				0
		人行石材合计							
		车行石材(利用原基层)							
1	011102001060	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X50厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成	m2	114.8				0

			6. 原有基层, 机械铣刨 7. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	011102001061	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X50厚烧面芝麻白花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 原有基层, 机械铣刨 7. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	138.43				0
		车行石材(利用原基层)合计							
		人行-透水砖(有基层)							
1	010101001110	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	182.57				0
2	010404001096	垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	27.3855				0
3	010404001062	垫层	1. 100厚C20透水混凝土基层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	18.257				0

4	050201001042	园路	1. 400x200x60厚浅灰色透水砖 2. 30厚粗砂找平 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	35.81				0
5	050201001043	园路	1. 400x200x60厚深灰色透水砖 2. 30厚粗砂找平 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	146.76				0
		人行-透水砖(有基层)合计							
		人行-透水砖(利用原基层)							
1	050201001061	园路	1. 400x200x60厚深灰色透水砖 2. 30厚粗砂找平 3. 原有基层, 机械铣刨 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	57.92				0
		人行-透水砖(利用原基层)合计							
		YSA-3001~3004 A03分区平面图							
		YSA-3001~3004 A03分区平面图合计							
		人行石材							
1	010101001111	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	68.21				0
2	010404001089	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥石粉渣垫层(人行) 2. 综合考虑场内运输以	m3	10.2315				0

			及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
3	010501001073	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	6.821				0
4	011102001042	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X30厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	41.96				0
5	011102001064	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:500X500X30厚烧面芝麻白花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	26.25				0
		人行石材合计							
		人行-透水砖							

1	010101001112	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 ≥94% 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	254.06				0
2	010404001097	垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	38.109				0
3	010404001064	垫层	1. 100厚C20透水混凝土基层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	25.406				0
4	050201001044	园路	1. 400x200x60厚浅灰色透水砖 2. 30厚粗砂找平 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	9.11				0
5	050201001045	园路	1. 400x200x60厚深灰色透水砖 2. 30厚粗砂找平 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	244.95				0
		人行-透水砖合计							
		YSA-4001~4004 A04分区平面图							
		YSA-4001~4004 A04分区平面图合计							
		人行石材							
1	010101001113	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 ≥94% 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作	m2	11.16				0

			内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	010404001090	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥石粉渣垫层(人行) 2. 综合考虑场内运输以及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.674				0
3	010501001074	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.116				0
4	011102001045	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X30厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	11.16				0
		人行石材合计							
		人行-透水砖(利旧)							
1	010101001114	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	60.8				0
2	010404001098	垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、	m3	9.12				0

			招标文件及图纸要求						
3	010404001066	垫层	1. 100厚C20透水混凝土基层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	6.08				0
4	050201001046	园路	1. 400x200x60厚浅灰色透水砖（利旧） 2. 30厚粗砂找平 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	37.2				0
5	050201001047	园路	1. 400x200x60厚深灰色透水砖（利旧） 2. 30厚粗砂找平 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	23.6				0
		人行-透水砖（利旧）合计							
		YSA-6001~6004 A06分区平面图							
		YSA-6001~6004 A06分区平面图合计							
		人行石材							
1	010101001115	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	17.8				0
2	010404001091	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥石粉渣垫层（人行） 2. 综合考虑场内运输以及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.67				0

3	010501001075	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.78				0
4	011102001051	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X30厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	17.8				0
		人行石材合计							
		人行-透水砖							
1	010101001116	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	101.01				0
2	010404001099	垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	15.15				0
3	010404001070	垫层	1. 100厚C20透水混凝土基层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	10.1				0
4	050201001050	园路	1. 400x200x60厚浅灰色透水砖 2. 30厚粗砂找平	m2	49.32				0

			3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
5	050201001051	园路	1. 400x200x60厚深灰色透水砖 2. 30厚粗砂找平 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	51.69				0
		人行-透水砖合计							
		YSA-7001 A07分区平面图							
		YSA-7001 A07分区平面图合计							
		人行-透水砖（有基层）							
1	010101001117	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	133.27				0
2	010404001100	垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	19.9905				0
3	010404001072	垫层	1. 100厚C20透水混凝土基层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	13.327				0
4	050201001053	园路	1. 400x200x60厚深灰色透水砖 2. 30厚粗砂找平 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	133.27				0

		人行-透水砖（有基层）合计							
		人行-透水砖（利用原基层）							
1	050201001062	园路	1. 400x200x60厚深灰色透水砖 2. 30厚粗砂找平 3. 原有基层, 机械铣刨 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	85.3				0
		人行-透水砖（利用原基层）合计							
		YSA-8001~8002 A08分区平面图							
		YSA-8001~8002 A08分区平面图合计							
		人行石材							
1	010101001118	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	20.16				0
2	010404001092	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥石粉渣垫层（人行） 2. 综合考虑场内运输以及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	3.024				0
3	010501001076	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.016				0
4	011102001057	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600X200X30厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥	m2	20.16				0

			砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计 图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需 的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及 图纸要求						
		人行石材合计							
		人行-透水砖							
1	010101001119	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需 的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及 图纸要求	m2	70.57				0
2	010404001101	垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 为满足本清单工作所需 的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及 图纸要求	m3	10.5855				0
3	010404001074	垫层	1. 100厚C20透水混凝土 基层 2. 为满足本清单工作所需 的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及 图纸要求	m3	7.057				0
4	050201001054	园路	1. 400x200x50厚浅灰色透 水砖 2. 30厚粗砂找平 3. 为满足本清单工作所需 的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及 图纸要求	m2	70.57				0
		人行-透水砖合计							
		沥青跑道（有基层）							
1	010404001088	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥 石粉渣垫层	m3	68.9295				0

			2. 综合考虑场内运输以及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	010501001052	垫层	1. C20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	45.953				0
3	050201001056	园路	1. 35厚细粒式蓝色沥青(AC-13C) 2. 乳化沥青黏层油 3. 40厚中粒式沥青(AC-16C) 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	426.29				0
4	011102001065	石材楼地面(收边)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600X100X50厚烧面芝麻黑石材收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类: 按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求: 按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	33.24				0
		沥青跑道(有基层)合计							
		沥青跑道(利用原基层)							
1	050201001059	园路	1. 35厚细粒式蓝色沥青(AC-13C) 2. 乳化沥青黏层油 3. 40厚中粒式沥青	m2	137.49				0

			(AC-16C) 4. 原有基层, 机械铣刨 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	011102001069	石材楼地面 (收边)	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X100X50厚烧面芝麻黑石材收边 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	19.95				0
		沥青跑道 (利用原基层) 合计							
		沥青跑道标识							
1	040205006002	标线	1. 100宽白色热熔型凸起道路标线涂料 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	86.71				0
2	040205007004	箭头标识	1. 箭头标识 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.19				0
3	040205007005	标记	1. 标记 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.36				0
		沥青跑道标识合计							
		土方平衡							

		土方平衡合计							
		施工前土方平衡							
1	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1481.07				0
2	010103001024	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1465.8				0
3	010103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	15.27				0
		施工前土方平衡合计							
		原有井升高及双层井盖							
1	010512008001	原有井升高及双层井盖	1. 名称:原有井升高及双层井盖 2. 材质:按设计图纸要求完成 3. 安装方式及配件综合考虑 4. 具体做法详见B401 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	个	41				0
		原有井升高及双层井盖合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措							

		施费							
1	粤 011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架搭拆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.45				0
2	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架搭拆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	165.69				0
3	粤 050401008001	施工围栏	1. 施工围栏 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	1151.01				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001055	基础模板	1. 部位: 水景 2. 基础模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	525.03				0
2	011702001056	基础垫层模板	1. 部位: 拱桥 2. 垫层模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2.7				0
3	041102008002	拱桥拱座模板	1. 部位: 拱桥 2. 拱座模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	11.78				0
4	041102009002	拱桥拱肋模板	1. 部位: 拱桥 2. 拱桥拱肋模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2.03				0

5	041102010002	拱上构件模板	1. 部位:拱桥 2. 梁模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	9. 56				0
6	041102016002	板拱模板	1. 部位:拱桥 2. 板拱模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	14. 34				0
7	041102034002	池底模板	1. 部位:拱桥 2. 池底模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1. 86				0
8	011702001057	基础垫层模板	1. 部位:沁儒亭 2. 垫层模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	34. 16				0
9	011702001059	基础垫层模板	1. 部位:水域驳岸 2. 垫层模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	27. 31				0
10	041102001002	基础垫层模板	1. 部位:叠石跌水 2. 垫层模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3. 79				0
11	011702001060	基础垫层模板	1. 部位:思源庭-景墙一 2. 垫层模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1. 76				0
12	011702001061	基础模板	1. 部位:思源庭-景墙一 2. 基础模板安拆	m2	4. 19				0

			3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
13	011702011007	直形墙模板	1. 部位:思源庭-景墙一 2. 直形墙模板墙厚 (cm以内) 40支模高度 3. 6m内 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	15.61				0
14	011702001062	基础垫层模板	1. 部位:思源庭-景墙二 2. 垫层模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1.94				0
15	011702001063	基础模板	1. 部位:思源庭-景墙二 2. 基础模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2.55				0
16	011702011008	直形墙模板	1. 部位:思源庭-景墙二 2. 直形墙模板墙厚 (cm以内) 40支模高度 3. 6m内 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	4.6				0
17	011702001064	基础垫层模板	1. 部位:尚德水景 2. 垫层模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	8.4				0
18	041102035003	池壁(隔墙)模板	1. 部位:尚德水景 2. 池壁模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	58.95				0

19	011702001065	基础垫层模板	1. 部位:尚德景墙 2. 垫层模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3.22				0
20	011702001066	基础模板	1. 部位:尚德景墙 2. 基础模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	9.42				0
21	011702011009	直形墙模板	1. 部位:尚德景墙 2. 直形墙模板墙厚 (cm以内) 40支模高度 3. 6m内 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	40.65				0
22	011702001067	基础垫层模板	1. 部位:清晖亭 2. 垫层模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	6.09				0
23	011702001068	基础模板	1. 部位:清晖亭 2. 基础模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	13.24				0
24	011702005003	基础梁	1. 部位:清晖亭 2. 基础梁模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	34.54				0
25	011702003002	构造柱	1. 部位:清晖亭 2. 构造柱模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	15.68				0

26	011702009002	过梁	1. 部位:清晖亭 2. 圈、过梁模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	13. 71				0
27	011702001069	基础垫层模板	1. 部位:清晖亭水景 2. 垫层模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1. 6				0
28	041102035004	池壁(隔墙)模板	1. 部位:清晖亭水景 2. 池壁模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	8. 44				0
29	011702001070	基础垫层模板	1. 部位:桃李亭 2. 垫层模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2. 95				0
30	011702001071	基础模板	1. 部位:桃李亭 2. 基础模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7. 53				0
31	011702002002	矩形柱模板	1. 部位:桃李亭 2. 柱模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	27. 227				0
32	011702005004	基础梁模板	1. 部位:桃李亭 2. 地梁模板安拆 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	19. 13				0
33	011702001072	基础垫层模板	1. 部位:新建挡土墙 2. 垫层模板安拆	m2	0. 97				0

			3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A区园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A区园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
	暂估价	0		
1	材料暂估价	0		
2	专业工程暂估价	0		
1	暂列金额	0		具体由发包人根据工程特点确定，发包人无约定时，按分部分项工程费的10%。
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	预算包干费	0		
5	工程优质费	0		以分部分项人工费和施工机具费为基础、市级质量奖费率5%、省级质量奖费率8%、国家级质量奖费率12%
6	概算幅度差	0		本定额概算幅度差标准按分部分项工程费的3%计算
7	其他费用	0		按实际发生或批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A区园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A区园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A区园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A区园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0		0	100	
2	发包人供应材料	0		0	1	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A区园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A区园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A区绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		A区							
		A区合计							
		A区专家楼区							
		A区专家楼区合计							
		乔灌							
		乔灌合计							
		常绿乔木							
1	050102001038	栽植乔木	1. 种类:低分枝铁冬青 2. 米径:18-20cm 3. 高度:450-500cm, 冠幅:350-400cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 5主枝以上, 冠幅饱满, 生长旺盛, 从地起20-30cm处分枝; 花期4月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	3				0
2	050102001033	栽植乔木	1. 种类:秋枫 2. 米径:13-15cm 3. 高度:600-650cm, 冠幅:300-350cm, 枝下高:220-250cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 5主枝以上, 冠幅饱满, 生长旺盛; 花期4-5月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作	株	1				0

			内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
3	050102001039	栽植乔木	1. 种类:丛生水蒲桃 2. 地径:D16-18cm 3. 高度:300-350cm, 冠幅:>300cm 4. 备注:一年以上假植苗，全冠，四级以上分枝，5主枝以上，树形好，树冠饱满；花期3-4月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	5				0
4	050102001012	栽植乔木	1. 种类:特选四季桂 2. 地径:D18-20cm 3. 高度:450-500cm, 冠幅:300-350cm, 枝下高:80-100cm 4. 备注:一年以上假植苗，全冠，树形好，五级以上分枝，5主枝以上，树冠饱满；花期3-5月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	3				0
5	050102001013	栽植乔木	1. 种类:四季桂B（低分枝） 2. 地径:D10-12cm 3. 高度:250cm, 冠幅:250cm, 枝下高:<50cm 4. 备注:一年以上假植苗，全冠，树形好，五级以上分枝，5主枝以上，树冠饱满；花期3-5月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	2				0

		常绿乔木合计							
		落叶乔木							
1	050102001040	栽植乔木	1. 种类:乌桕 2. 米径:20-22cm 3. 高度:650-700cm, 冠幅:>400cm, 枝下高:220-250cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 四级以上分枝, 5主枝以上, 树形好, 树冠饱满; 花期4-8月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	1				0
2	050102001041	栽植乔木	1. 种类:凤凰木 2. 米径:17-18cm 3. 高度:650-700cm, 冠幅:400-450cm, 枝下高:220-250cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 四级以上分枝, 5主枝以上, 树形好, 树冠饱满; 花期4-8月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	4				0
3	050102001052	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆A 2. 米径:13-14cm 3. 高度:500-550cm, 冠幅:350-400cm, 枝下高:220-250cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 四级以上分枝, 5主枝以上, 树形好, 树冠饱满; 花期12月至次年3月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作	株	11				0

			内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
4	050102001042	栽植乔木	1. 种类:小叶紫薇（低分枝） 2. 地径:D8-10cm 3. 高度:250cm,冠幅:250cm,枝下高:<50cm 4. 备注:一年以上假植苗，全冠，四级以上分枝，树形好，树冠饱满；花期6-9月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	12				0
5	050102001043	栽植乔木	1. 种类:黄花鸡蛋花 2. 地径:D12-14cm 3. 高度:200-250cm,冠幅:250-300cm,枝下高:<30cm 4. 备注:一年以上假植苗，全冠，四级以上分枝，树形好，树冠饱满；5-10月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	2				0
6	050102001044	栽植乔木	1. 种类:花石榴 2. 地径:D13-15cm 3. 高度:300-350cm,冠幅:300-350cm,枝下高:<30cm 4. 备注:低分枝假植苗，全冠，树形好，树冠饱满，花期5-10月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	2				0
		落叶乔木合计							
		灌木							

1	050102002001	栽植灌木	1. 种类:无刺构骨球A 2. 高度:150cm,冠幅:150cm 3. 备注:盆苗,球状,生长旺盛,冠幅饱满;花期4-5月 4. 养护期:6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	4				0
2	050102002002	栽植灌木	1. 种类:无刺构骨球B 2. 高度:100cm,冠幅:120cm 3. 备注:盆苗,球状,生长旺盛,冠幅饱满;花期4-5月 4. 养护期:6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	1				0
3	050102002003	栽植灌木	1. 种类:尖叶木樨榄球 2. 高度:100cm,冠幅:120cm 3. 备注:盆苗,球状,生长旺盛,冠幅饱满;花期4-6月 4. 养护期:6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	1				0
4	050102002004	栽植灌木	1. 种类:毛杜鹃球 2. 高度:100cm,冠幅:120cm 3. 备注:盆苗,球状,生长旺盛,冠幅饱满;花期4-5月 4. 养护期:6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	1				0
5	050102002005	栽植灌木	1. 种类:红花继木球	株	4				0

			2. 高度:100cm, 冠幅:120cm 3. 备注:盆苗, 球状, 生长旺盛, 冠幅饱满; 花期4-5月 4. 养护期: 6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
6	050102002006	栽植灌木	1. 种类:龟甲冬青球 2. 高度:80cm, 冠幅:80cm 3. 备注:盆苗, 球状, 生长旺盛, 冠幅饱满; 花期5-6月 4. 养护期: 6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	2				0
		灌木合计							
		地被							
		地被合计							
		水生植物							
1	050102009001	栽植水生植物	1. 种类:睡莲 2. 规格:L>60cm 3. 备注:5枝以上/丛, 盆苗, 连盆栽植; 花期7-10月 4. 养护期:6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	盆	27				0
2	050102009002	栽植水生植物	1. 种类:再力花 2. 高度:40-50cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:16袋/m2 4. 备注:5枝以上/丛, 袋苗; 花期4-8月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作	m2	25.5				0

			内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
3	050102009003	栽植水生植物	1. 种类:梭鱼草 2. 高度:25-30cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:5枝以上/丛，袋苗；花期7-8月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	12.1				0
4	050102009004	栽植水生植物	1. 种类:石菖蒲 2. 高度:20-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:49袋/m2 4. 备注:5枝以上/丛，袋苗；花期2-6月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	15.9				0
		水生植物合计							
		修剪型地被							
1	050102007001	栽植色带	1. 种类:鸭脚木 2. 高度:35-40cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期11-12月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	19				0
2	050102007002	栽植色带	1. 种类:红花继木 2. 高度:35-40cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗，植株饱	m2	74.5				0

			<p>满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期4-5月</p> <p>5. 养护期:6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>						
3	050102007003	栽植色带	<p>1. 种类:大叶栀子</p> <p>2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm</p> <p>3. 种植密度:36袋/m²</p> <p>4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期6-7月</p> <p>5. 养护期：6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>	m ²	100.1				0
4	050102007004	栽植色带	<p>1. 种类:九里香</p> <p>2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm</p> <p>3. 种植密度:25袋/m²</p> <p>4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期4-8月</p> <p>5. 养护期:6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>	m ²	218.5				0
5	050102007005	栽植色带	<p>1. 种类:胡椒木</p> <p>2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm</p> <p>3. 种植密度:36袋/m²</p> <p>4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期4-5月</p> <p>5. 养护期:6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、</p>	m ²	97.2				0

			招标文件及图纸要求						
6	050102007006	栽植色带	1. 种类:毛杜鹃 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期4-5月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	279.1				0
		修剪型地被合计							
		自然型地被							
1	050102007007	栽植色带	1. 种类:云南黄素馨 2. 藤长:60-80cm, 冠幅:35-40cm 3. 种植密度:9袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期3-4月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	10.5				0
2	050102007008	栽植色带	1. 种类:春羽 2. 高度:50-55cm, 冠幅:40-45cm 3. 种植密度:9袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期4-6月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	8.8				0
3	050102007009	栽植色带	1. 种类:粉花美人蕉 2. 高度:40-50cm, 冠幅	m2	15.3				0

			:30-35cm 3. 种植密度:16袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期3-12月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
4	050102007010	栽植色带	1. 种类:射干 2. 高度:35-40cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期7-9月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3.5				0
5	050102007012	栽植色带	1. 种类:肾蕨 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	13				0
6	050102007013	栽植色带	1. 种类:花叶络石 2. 高度:20-25cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:49袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作	m2	0.4				0

			内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
7	050102007065	栽植色带	1. 种类:紫雪茄 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期全年 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1.2				0
8	050102007014	栽植色带	1. 种类:金叶佛甲草 2. 高度:5-10cm, 冠幅:5-10cm 3. 种植密度:100袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-6月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	11				0
9	050102012001	铺种草皮	1. 种类:马尼拉草, 密铺 2. 下铺2cm厚中砂 3. 养护期: 6个月 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2280.3				0
		自然型地被合计							
		迁移乔灌							
1	粤 050101016015	迁移	1. 苗木种类:乌墨 (迁出) 2. 苗木规格:米径:20-25cm 3. 本项目移植苗木在项目范围内种植, 运距为两公里范围内	株	1				0

			4. 尽量少截枝，保留树冠 5. 养护期：2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	粤 050101016016	迁移	1. 苗木种类:小叶榕A（迁出） 2. 苗木规格:米径:20-25cm 3. 本项目移植苗木在项目范围内种植，运距为两公里范围内 4. 尽量少截枝，保留树冠 5. 养护期：2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	2				0
3	粤 050101016017	迁移	1. 苗木种类:四季桂（迁出） 2. 苗木规格:高度:180-200cm 3. 本项目移植苗木在项目范围内种植，运距为两公里范围内 4. 尽量少截枝，保留树冠 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	1				0
4	粤 050101016026	迁移	1. 苗木种类:小叶榄仁（移植） 2. 苗木规格:米径:25-28cm，高度：>700cm，冠幅：>350cm 3. 由学校别处移来A区种植，运距10km以内 4. 尽量少截枝，保留树冠 5. 养护期：2年	株	5				0

			6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
5	粤 050101016018	迁移	1. 苗木种类:秋枫（移植） 2. 苗木规格:米径:8-15cm，高度：4m 3. 由学校别处移来A区种植，运距10km以内 4. 尽量少截枝，保留树冠 5. 养护期：2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	13				0
		迁移乔灌合计							
		A区专家楼区其他其他							
1	050101010004	整理绿化用地	1. 搂平耙细，清除碎石及杂草、杂物、废旧草皮，平整度和坡度应符合设计要求。耕翻深度平均30cm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3186				0
2	050101011001	绿地起坡造型	1. 回填土质要求:种植土回填 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	64				0
3	040103001001	回填方（特大乔木）	1. 填方材料品种:回填碎石 2. 200厚Φ50-60碎石滤水层 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	9.78				0
4	040501004001	塑料管（特大乔木）	1. Φ120UPVC观察管，外包土工布，设Φ10孔	m	7.4				0

			30个 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
		A区专家楼区其他其他合计							
		A区教师宿舍区和图书馆区							
		A区教师宿舍区和图书馆区合计							
		乔灌							
		乔灌合计							
		特选乔木							
		特选乔木合计							
		常绿乔木							
1	050102001037	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 米径:20-22cm 3. 高度:750-800cm, 冠幅:400-450cm, 枝下高:250-300cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 5主枝以上, 冠幅饱满, 生长旺盛; 花期4-6月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	4				0
2	050102001045	栽植乔木	1. 种类:人面子 2. 米径:13-15cm 3. 高度:600-650cm, 冠幅:300-350cm, 枝下高:220-250cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 4主枝以上, 四级以上分枝, 树型端正, 树冠饱满; 花期5月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作	株	2				0

			内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
3	050102001046	栽植乔木	1. 种类:白兰 2. 米径:8-10cm 3. 高度:450-500cm, 冠幅:250-300cm, 枝下高:180-200cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 4主枝以上, 四级以上分枝, 树型端正, 树冠饱满 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	7				0
4	050102001047	栽植乔木	1. 种类:四季桂B(低分枝) 2. 地径:D10-12cm 3. 高度:250cm, 冠幅:250cm, 枝下高:<50cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 树形好, 五级以上分枝, 5主枝以上, 树冠饱满; 花期3-5月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	18				0
		常绿乔木合计							
		落叶乔木							
1	050102001048	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆A 2. 米径:13-14cm 3. 高度:500-550cm, 冠幅:350-400cm, 枝下高:220-250cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 四级以上分枝, 5主枝以上, 树形好, 树冠饱满; 花期12月至次年3月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所	株	4				0

			需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	050102001049	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆B 2. 米径:10-12cm 3. 高度:450-500cm, 冠幅:250-300cm, 枝下高:200-220cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 四级以上分枝, 5主枝以上, 树形好, 树冠饱满; 花期3-4月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	10				0
3	050102001050	栽植乔木	1. 种类:黄花鸡蛋花 2. 地径:D12-14cm 3. 高度:200-250cm, 冠幅:250-300cm, 枝下高:<30cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 四级以上分枝, 树形好, 树冠饱满; 5-10月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	4				0
4	050102001051	栽植乔木	1. 种类:红花鸡蛋花B 2. 地径:D14-16cm 3. 高度:200-250cm, 冠幅:250-300cm, 枝下高:<30cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 四级以上分枝, 树形好, 树冠饱满; 5-10月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	2				0

		落叶乔木合计							
		灌木							
1	050102002007	栽植灌木	1. 种类:洋金凤 2. 高度:160-180cm, 冠幅:160-180cm 3. 备注:盆苗, 自然散生状, 生长旺盛, 冠幅饱满; 花期全年 4. 养护期: 6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	7				0
2	050102002008	栽植灌木	1. 种类:琴叶珊瑚 2. 高度:160cm, 冠幅:120-150cm 3. 备注:盆苗, 自然散生状, 生长旺盛, 冠幅饱满; 花期春季至秋季 4. 养护期: 6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	1				0
3	050102002009	栽植灌木	1. 种类:花叶狗牙花 2. 高度:120cm, 冠幅:120cm 3. 备注:盆苗, 自然散生状, 生长旺盛, 冠幅饱满; 花期4-9月, 色叶突出 4. 养护期: 6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	3				0
4	050102002010	栽植灌木	1. 种类:琴叶榕 2. 高度:120cm, 冠幅:50-60cm 3. 备注:盆苗, 自然散生状, 生长旺盛, 冠幅饱满; 花期6-8月, 观叶为主 4. 养护期: 6个月 5. 为满足本清单工作所	株	3				0

			需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
5	050102002011	栽植灌木	1. 种类:角茎野牡丹 2. 高度:120cm, 冠幅:100cm 3. 备注:盆苗，自然散生状，生长旺盛，冠幅饱满；花期5月至次年2月 4. 养护期：6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	1				0
6	050102002012	栽植灌木	1. 种类:黄纹万年麻 2. 高度:80cm, 冠幅:80cm 3. 备注:盆苗，自然散生状，生长旺盛，冠幅饱满，不少于12片完整叶片；观叶 4. 养护期：6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	6				0
7	050102002013	栽植灌木	1. 种类:银边驳骨丹 2. 高度:60-70cm, 冠幅:60-70cm 3. 备注:盆苗，自然散生状，生长旺盛，冠幅饱满；花期1-10月，观叶为主 4. 养护期：6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	2				0
8	050102002014	栽植灌木	1. 种类:丛生红金钻 2. 高度:60cm, 冠幅:60cm 3. 备注:盆苗，自然散生状，生长旺盛，冠幅饱满；观叶	株	1				0

			4. 养护期：6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
9	050102002016	栽植灌木	1. 种类:金边露兜 2. 高度:40cm, 冠幅:40cm 3. 备注:盆苗，自然散生状，生长旺盛，冠幅饱满；观叶为主 4. 养护期：6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	3				0
		灌木合计							
		地被							
		地被合计							
		水生植物							
1	050102009005	栽植水生植物	1. 种类:花叶芦竹 2. 高度:60-70cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:16袋/m2 4. 备注:5枝以上/丛，袋苗；花期7-8月 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	32.3				0
2	050102009006	栽植水生植物	1. 种类:花叶美人蕉 2. 高度:40-50cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:16袋/m2 4. 备注:5枝以上/丛，袋苗；花期6-10月 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	70.8				0
3	050102009007	栽植水生植物	1. 种类:千屈菜 2. 高度:40-45cm, 冠幅	m2	16.5				0

			:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:5枝以上/丛 , 袋苗; 花期7-8月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
4	050102009008	栽植水生植物	1. 种类:红蓼 2. 高度:40-45cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:5枝以上/丛 , 袋苗; 花期7-8月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	2.3				0
5	050102009009	栽植水生植物	1. 种类:旱伞草 2. 高度:40-45cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:10枝以上/丛 , 袋苗; 花期7-8月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	6.3				0
		水生植物合计							
		观赏草							
1	050102007015	栽植色带	1. 种类:金红羽狼尾草 2. 高度:50-60cm, 冠幅:40-50cm 3. 种植密度:9袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚 , 种植后不露土; 花期6-10月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、	m ²	274.8				0

			招标文件及图纸要求						
		观赏草合计							
		修剪型地被							
1	050102007085	栽植色带	1. 种类:矮化进口大红 花（粉） 2. 高度:30-35cm, 冠幅 :25-30cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱 满, 有脚叶, 不脱脚 , 种植后不露土; 花期 全年 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	69.6				0
2	050102007086	栽植色带	1. 种类:紫花勒杜鹃 2. 高度:30-35cm, 冠幅 :25-30cm 3. 种植密度:16盆/m2 4. 备注:盆苗, 植株饱 满, 有脚叶, 不脱脚 , 种植后不露土; 主要 观苞片, 全年皆可赏 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	2.3				0
3	050102007087	栽植色带	1. 种类:大叶栀子 2. 高度:30-35cm, 冠幅 :25-30cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱 满, 有脚叶, 不脱脚 , 种植后不露土; 花期 6-7月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	53				0
4	050102007089	栽植色带	1. 种类:雪花木	m2	5				0

			2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
5	050102007090	栽植色带	1. 种类:紫花翠芦莉 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期7-8月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	119.5				0
6	050102007091	栽植色带	1. 种类:马利筋 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期全年 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	27.7				0
7	050102007092	栽植色带	1. 种类:小叶龙船花 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-7月 5. 养护期:6个月	m ²	9.5				0

			6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
8	050102007093	栽植色带	1. 种类:毛杜鹃 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期4-5月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	131.8				0
		修剪型地被合计							
		自然型地被							
1	050102007027	栽植色带	1. 种类:假蒿 2. 高度:70-80cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观姿 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	8				0
2	050102007029	栽植色带	1. 种类:花叶十万错 2. 高度:45-50cm, 冠幅:40-45cm 3. 种植密度:9盆/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期全年, 观叶为主 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2.7				0

3	050102007030	栽植色带	1. 种类:翅荚决明 2. 高度:40-45cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期11-1月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	20.5				0
4	050102007031	栽植色带	1. 种类:亮叶朱蕉 2. 高度:40-45cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	18.8				0
5	050102007033	栽植色带	1. 种类:狐尾天门冬 2. 高度:35-40cm, 冠幅:35-40cm 3. 种植密度:16盆/m2 4. 备注:盆苗, 植株饱满, 无病虫害, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2.1				0
6	050102007034	栽植色带	1. 种类:小天使 2. 高度:35-40cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月	m2	5.6				0

			6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
7	050102007035	栽植色带	1. 种类:紫云藤 2. 高度:35-40cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期4-10月 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	5.1				0
8	050102007036	栽植色带	1. 种类:佩兰 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期7-11月 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	2.1				0
9	050102007037	栽植色带	1. 种类:彩霞变叶木 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:16盆/m ² 4. 备注:盆苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；观叶 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	6.7				0
10	050102007038	栽植色带	1. 种类:变叶木 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm	m ²	6				0

			3. 种植密度:16盆/m ² 4. 备注:盆苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
11	050102007039	栽植色带	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 高度:30-35cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:49袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	6				0
12	050102007040	栽植色带	1. 种类:文殊兰 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期6-8月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	2.9				0
13	050102007041	栽植色带	1. 种类:可爱花 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期2-4月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、	m ²	15.9				0

			招标文件及图纸要求						
14	050102007042	栽植色带	1. 种类:硬枝黄蝉 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-8月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	9				0
15	050102007043	栽植色带	1. 种类:蜘蛛兰 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期4-7月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3.8				0
16	050102007044	栽植色带	1. 种类:鸳鸯茉莉 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期4-10月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7.2				0
17	050102007045	栽植色带	1. 种类:硬骨凌霄 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱	m2	3.7				0

			<p>满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期春夏季</p> <p>5. 养护期:6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>						
18	050102007046	栽植色带	<p>1. 种类:蓝蝴蝶</p> <p>2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm</p> <p>3. 种植密度:36袋/m²</p> <p>4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期4-10月</p> <p>5. 养护期:6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>	m ²	3.6				0
19	050102007047	栽植色带	<p>1. 种类:墨西哥鼠尾草</p> <p>2. 高度:25-30cm, 冠幅:25-30cm</p> <p>3. 种植密度:36袋/m²</p> <p>4. 备注:袋苗，植株饱满，无病虫害，有脚叶，不脱脚，种植后不露土</p> <p>5. 养护期:6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>	m ²	14.9				0
20	050102007048	栽植色带	<p>1. 种类:蓝雪花</p> <p>2. 高度:25-30cm, 冠幅:25-30cm</p> <p>3. 种植密度:25袋/m²</p> <p>4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期7-9月</p> <p>5. 养护期:6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、</p>	m ²	21.5				0

			招标文件及图纸要求						
21	050102007049	栽植色带	1. 种类:金叶薯 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	15.1				0
22	050102007050	栽植色带	1. 种类:波斯顿蕨 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3.6				0
23	050102007051	栽植色带	1. 种类:肾蕨 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	26				0
24	050102007053	栽植色带	1. 种类:杂色矾根 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月	m2	1.2				0

			6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
25	050102007054	栽植色带	1. 种类:紫雪茄 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期全年 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	123.7				0
26	050102007055	栽植色带	1. 种类:银边山菅兰 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:49袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	19.3				0
27	050102007056	栽植色带	1. 种类:合果芋 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	5.9				0
28	050102007057	栽植色带	1. 种类:太阳花 2. 高度:15-20cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:49袋/m2	m2	17.2				0

			4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-11月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
29	050102007058	栽植色带	1. 种类:蔓花生 2. 高度:5-10cm, 冠幅:5-10cm 3. 种植密度:100袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期春至秋季 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	6.6				0
30	050102012002	铺种草皮	1. 种类:马尼拉草, 密铺 2. 下铺2cm厚中砂 3. 养护期: 6个月 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	531.8				0
31	050102012005	保留现状地被	1. 保留现状地被 2. 该区域为现状已种植地被, 需养护 3. 养护期:6个月 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	1				0
32	050102012003	保留现状马尼拉草	1. 保留现状马尼拉草 2. 该区域草坪为保留现状已铺贴草坪 3. 养护期:6个月 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	3101				0

		自然型地被合计							
		迁移乔灌							
1	粤 050101016019	迁移	1. 苗木种类:大王椰子 (迁出) 2. 苗木规格:米径:30-35cm 3. 本项目移植苗木在项目范围内种植,运距为两公里范围内 4. 尽量少截枝,保留树冠 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	3				0
2	粤 050101016020	迁移	1. 苗木种类:盆架子 B(迁出) 2. 苗木规格:米径:15-20cm 3. 本项目移植苗木在项目范围内种植,运距为两公里范围内 4. 尽量少截枝,保留树冠 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	1				0
3	粤 050101016021	迁移	1. 苗木种类:小叶榄仁 (移植) 2. 苗木规格:米径:25-28cm,高度: >700cm,冠幅: >350cm 3. 由学校别处移来A区种植,运距10km以内 4. 尽量少截枝,保留树冠 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	31				0

4	粤 050101016025	迁移	1. 苗木种类:小叶榄仁 (移植) 2. 苗木规格:米径:15-22cm, 高度: : >700cm, 冠幅: : >350cm 3. 由B区紫薇林区域抽疏移来A区种植, 运距10km以内 4. 尽量少截枝, 保留树冠 5. 养护期: 2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	6				0
5	粤 050101016023	迁移	1. 苗木种类:黄花风铃木 (移植) 2. 苗木规格:米径:8-15cm, 高度: 4m 3. 由学校别处移来A区种植, 运距10km以内 4. 尽量少截枝, 保留树冠 5. 养护期: 2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	30				0
6	粤 050101016024	迁移	1. 苗木种类:秋枫 (移植) 2. 苗木规格:米径:8-15cm, 高度: 4m 3. 由学校别处移来A区种植, 运距10km以内 4. 尽量少截枝, 保留树冠 5. 养护期: 2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	13				0
		迁移乔灌合计							
		A区教师宿舍区其他							
1	050101010005	整理绿化用地	1. 搂平耙细, 清除碎石	m2	1738				0

			及杂草、杂物、废旧草皮,平整度和坡度应符合设计要求。耕翻深度平均30cm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	040103001002	回填方 (特大乔木)	1. 填方材料品种: 回填碎石 2. 200厚Φ50-60碎石滤水层 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.41				0
3	040501004002	塑料管 (特大乔木)	1. Φ120UPVC观察管, 外包土工布, 设Φ10孔30个 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	2.4				0
4	050201004001	树池围牙、盖板(篦子)	1. 材料品种: 回填卵石 (粒径2-3cm) 2. 铺3-5cm厚, 以不露土为准 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	192.8				0
5	050102012004	铺种草皮(管线开挖绿化恢复)	1. 管线开挖绿化恢复 2. 种类: 马尼拉草, 密铺 3. 下铺2cm厚中砂 4. 养护期: 6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1525				0
6	050102012006	铺种草皮(管线开挖绿化恢复)	1. 管线开挖绿化恢复 2. 种类: 紫雪茄、红花继木等 3. 高: 20-25cm, 冠幅15-20cm, 密度49袋/m2 4. 养护期: 6个月	m2	50				0

			5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
7	050101011002	绿地起坡造型	1. 回填土质要求:种植土回填 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	131				0
		A区教师宿舍区其他合计							
		公共活动区地被							
1	050102007059	栽植色带	1. 种类:假蒿 2. 高度:70-80cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观姿 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1				0
2	050102007060	栽植色带	1. 种类:亮叶朱蕉 2. 高度:40-45cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.5				0
3	050102007061	栽植色带	1. 种类:小天使 2. 高度:35-40cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶	m2	0.5				0

			5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
4	050102007062	栽植色带	1. 种类:鸳鸯茉莉 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期4-10月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	0.5				0
5	050102007064	栽植色带	1. 种类:合果芋 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；观叶 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	1.6				0
		公共活动区地被合计							
		A区图书馆区其他其他							
1	050101001001	修剪乔木	1. 树干胸径:现状乔木修剪 2. 米径20-28cm 3. 现状人面子枝叶浓密，林下荫蔽。对现状乔木进行修剪，以保留原饱满树冠形态为原则，剪除徒长枝、树身 4. 垃圾外运10km 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	95				0

2	050101010006	整理绿化用地	1. 搂平耙细,清除碎石及杂草、杂物、废旧草皮,平整度和坡度应符合设计要求。耕翻深度平均30cm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	4				0
		A区图书馆区其他其他合计							
		A区花镜							
		A区花镜合计							
		灌木							
1	050102002017	栽植灌木	1. 种类:龙舌兰A 2. 高度:80cm,冠幅:80cm 3. 备注:盆苗,自然散生状,生长旺盛 4. 养护期:6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	7				0
2	050102002018	栽植灌木	1. 种类:龙舌兰B 2. 高度:60cm,冠幅:60cm 3. 备注:盆苗,自然散生状,生长旺盛 4. 养护期:6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	10				0
		灌木合计							
		自然型地被							
1	050102009010	栽植水生植物	1. 种类:花叶美人蕉 2. 高度:40-50cm,冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:5枝以上/丛,袋苗;花期6-10月 5. 养护期:6个月	m2	4.8				0

			6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	050102007066	栽植色带	1. 种类:假蒿 2. 高度:70-80cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；观姿 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	5.4				0
3	050102007078	栽植色带	1. 种类:粉叶金花 2. 高度:55-60cm, 冠幅:45-50cm 3. 种植密度:16盆/m ² 4. 备注:盆苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土，观苞片、观花，花期5-11月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	6.1				0
4	050102007075	栽植色带	1. 种类:狐尾天门冬 2. 高度:35-40cm, 冠幅:35-40cm 3. 种植密度:16盆/m ² 4. 备注:盆苗，植株饱满，无病虫害，有脚叶，不脱脚，种植后不露土 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	5.6				0
5	050102007079	栽植色带	1. 种类:珍珠狗牙花 2. 高度:35-40cm, 冠幅:30-35cm	m ²	3				0

			3. 种植密度:25盆/m ² 4. 备注:盆苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土, 观叶, 观花, 花期4-9月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
6	050102007076	栽植色带	1. 种类:紫云藤 2. 高度:35-40cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期4-10月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	7.6				0
7	050102007072	栽植色带	1. 种类:佩兰 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期7-11月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	1.9				0
8	050102007073	栽植色带	1. 种类:彩霞变叶木 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:16盆/m ² 4. 备注:盆苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作	m ²	1.7				0

			内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
9	050102007074	栽植色带	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 高度:30-35cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:49袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	0.8				0
10	050102007080	栽植色带	1. 种类:银毛野牡丹 2. 高度:25-30cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36盆/m ² 4. 备注:盆苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶、观花, 花期5-7月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	6.1				0
11	050102007081	栽植色带	1. 种类:彩叶草(混色) 2. 高度:25-30cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36盆/m ² 4. 备注:盆苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土(翡翠色、玫红色、珊瑚晨曦、猩红色 1:1:1:1); 观叶、观花, 花期7月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	5.8				0
12	050102007082	栽植色带	1. 种类:芙蓉菊	m ²	4.5				0

			2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶为主, 花期全年 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
13	050102007077	栽植色带	1. 种类:金叶佛甲草 2. 高度:5-10cm, 冠幅:5-10cm 3. 种植密度:100袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-6月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	34.8				0
		自然型地被合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:3根3厚Φ50钢管, 刷深灰色调和漆 2. 5厚50宽深灰色扁钢一圈、内夹橡胶片与钢管用Φ8螺栓固定 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	107				0

2	050403001002	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:4根 3厚Φ50钢管,刷深灰色 调和漆 2. 5厚50宽深灰色扁钢 一圈、内夹橡胶片与钢 管用Φ8螺栓固定 3. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容,详见相关规范、 招标文件及图纸要求	株	46				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A区绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A区绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
	暂估价	0		
1	材料暂估价	0		
2	专业工程暂估价	0		
1	暂列金额	0		具体由发包人根据工程特点确定，发包人无约定时，按分部分项工程费的10%。
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	预算包干费	0		
5	工程优质费	0		以分部分项人工费和施工机具费为基础、市级质量奖费率5%、省级质量奖费率8%、国家级质量奖费率12%
6	概算幅度差	0		本定额概算幅度差标准按分部分项工程费的3%计算
7	其他费用	0		按实际发生或批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A区绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A区绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A区绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A区绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0		0	100	
2	发包人供应材料	0		0	1	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：A区绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A区绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B区园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		B区							
		B区合计							
		公共活动区节点二							
		公共活动区节点二合计							
		现状水池更换面层_YSB-2201							
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有5厚马赛克 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	89.2				0
2	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:1000x300x50厚光面中国黑 2. 黑色益泥胶粘贴 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7.2				0
3	011102001002	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:500x300x50厚光面中国黑 2. 黑色益泥胶粘贴 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成	m2	0.42				0

			4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
4	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400x250x30厚光面中国黑 2. 黑色益泥胶粘贴 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	12.7				0
5	011102001003	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:400x700x30厚光面中国黑 2. 黑色益泥胶粘贴 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	68.88				0
6	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 1.5厚合成高分子防水涂料(单组份聚氨酯)分两遍涂刷 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层 4. 为满足本清单工作所	m2	75.08				0

			需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
		现状水池更换面层_YSB-2201合计							
		曲水流觞_YSB-2101~2111							
		曲水流觞_YSB-2101~2111合计							
		节点一							
1	011102001006	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x200x50厚烧面芝麻黑 2. 20厚水泥砂浆粘贴层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	82.8				0
2	011204001010	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:500x450x30厚烧面芝麻黑 2. 20厚水泥砂浆粘贴层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	6.21				0
3	010501002004	带形基础	1. 部位:带形基础 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30P6	m3	1.44				0

			4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
4	040601007004	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 部位:池壁 2. 混凝土强度等级:C20P6 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	8.28				0
5	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋 Φ 10mm以内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.12				0
6	010501001006	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.59				0
7	010404001001	垫层	1. 150厚碎石垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	11.51				0
8	010101001012	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	82.8				0
9	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	33.05				0
10	010103001013	回填方	1. 密实度要求:按设计要求	m3	3.77				0

			2. 填方材料品种:原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
11	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	29.28				0
		节点一合计							
		节点二							
1	011204001006	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:500x420x30厚烧面芝麻黑 2. 20厚水泥砂浆粘贴层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	11.73				0
2	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. $\Phi 3 \sim 8$ 白色洗米石 2. 15厚1:2.5白水泥湿贴 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	75.9				0
3	050202004001	点(散)布黄色河石	1. 块径100-800黄色河石 2. 1:2.5水泥砂浆堆砌 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	5				0

4	050201004001	树池围牙、盖板(篦子)	1. 立道牙 : 600x120x180厚烧面芝麻白道牙 2. L=100, Φ10钢销固定@150 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	10.2				0
5	011101003001	细石混凝土楼地面	1. C20细石混凝土塑形 2. 造型结合图纸与现场实际情况处理 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	75.9				0
6	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 2厚聚氨酯防水涂料 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	94.78				0
7	040601007005	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 部位:池壁 2. 混凝土强度等级:C30P6 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ³	18.29				0
8	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋Φ10mm以内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	1.739				0
9	010501001002	垫层	1. C20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ³	10.39				0

10	010404001002	垫层	1. 150厚碎石垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	15.58				0
11	010101001013	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	94.78				0
12	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	53.84				0
13	010103001014	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	17.05				0
14	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方外运 2. 运距: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	36.79				0
		节点二合计							
		节点三							
1	011204001008	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 500x440x30厚烧面芝麻黑 2. 20厚水泥砂浆粘贴层 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类: 按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要	m2	4.39				0

			求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	011204001009	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:500x500x20厚烧面芝麻黑 2. 20厚水泥砂浆粘贴层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	102.7				0
3	050202004002	点(散)布黄色河石	1. 块径100-800黄色河石 2. 1:2.5水泥砂浆堆砌 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	12				0
4	050201004002	树池围牙、盖板(篦子)	1. 立道牙: 600x120x180厚烧面芝麻白道牙 2. L=100, Φ10钢销固定@150 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	10.2				0
5	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 2厚聚氨酯防水涂料 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	148.8				0

6	040601007006	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 部位:池壁 2. 混凝土强度等级:C25P6 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	22.26				0
7	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋 $\Phi 10\text{mm}$ 以内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	2.917				0
8	010501001003	垫层	1. C20混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	11.43				0
9	010404001003	垫层	1. 150厚碎石垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	17.14				0
10	010101001014	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	114.29				0
11	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	137.15				0
12	010103001015	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作	m3	2.16				0

			内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
13	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	134.99				0
		节点三合计							
		YSB-2301~2305驳岸水景详图							
1	050202003001	满(散)铺砂卵石护岸(自然护岸)	1. ϕ 40~80灰色卵石，散铺 2. 300厚砂质土夯实 3. 膨润土防水毯防水层 4. 50厚中砂找平层 5. 300厚素土夯实，夯实度 \geq 93% 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	109.4				0
2	050202003002	截水沟	1. 200厚C20混凝土卧牢 2. MU7.5混凝土砌块，M5水泥砂浆砌筑 3. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 4. 膨润土防水毯防水层 5. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 6. 100厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实，夯实度 \geq 93% 8. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	78.11				0
3	050202004003	点(散)布太湖石	1. ϕ 300~1000灰色太湖石，叠砌驳岸 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	60				0

		YSB-2301~2305驳岸水 景详图合计							
		景石迁移							
1	050307019001	景石迁移	1. 景石迁移 2. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	个	1				0
		景石迁移合计							
		公共活动区节点三							
		公共活动区节点三合 计							
		组合坐凳详YSB- 310~3102							
1	050305010001	组合坐凳	1. 组合坐凳 2. 座坐凳面:GRC喷白色 钢琴漆饰面 3. 40*40*4厚角钢 4. 钢管立柱: Φ80热镀 锌不锈钢管 5. 预埋件:150*150*5厚 预埋钢板 6. 混凝土强度等级 :400厚C15混凝土 (含 模板安拆) 7. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	个	29				0
		组合坐凳详YSB- 310~3102合计							
		公共活动区节点四							
		公共活动区节点四合 计							
		条石坐凳							
1	010101001015	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 ≥94% 2. 土壤类别:综合考虑 3. 为满足本清单工作所 需的其他未描述的工作 内容, 详见相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	7.68				0

2	010404001008	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥石粉渣垫层 2. 综合考虑场内运输以及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.15				0
3	010501001004	垫层	1. C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.92				0
4	050305006001	石桌石凳	1. Lx500x500厚光面芝麻白花岗岩，按型加工 2. 花岗岩表面底面刷养护液 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	9.6				0
		条石坐凳合计							
		铺装工程							
		铺装工程合计							
		人行-透水砖							
1	010101001016	平整场地	1. 素土夯实, 密实度 $\geq 94\%$ 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	781.5				0
2	010404001010	垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	47.18				0
3	010404001006	垫层	1. 100厚C20透水混凝土基层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	31.45				0

4	050201001001	园路	1. 400x200x60厚浅灰色透水砖 2. 30厚粗砂找平 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	251.1				0
5	011102001024	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x200x30厚烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计图纸要求完成 4. 防护材料种类:按设计图纸要求完成 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求完成 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	530.4				0
6	010404001009	垫层	1. 机械铺筑150厚6%水泥石粉渣垫层 2. 综合考虑场内运输以及搅拌等工作内容 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	70.05				0
7	010501001007	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	46.7				0
		人行-透水砖合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 050401008001	施工围栏	1. 施工围栏 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作	m	899.96				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B区园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生或经批准的施工方案计算

5	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B区园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
	暂估价	0		
1	材料暂估价	0		
2	专业工程暂估价	0		
1	暂列金额	0		具体由发包人根据工程特点确定，发包人无约定时，按分部分项工程费的10%。
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	预算包干费	0		
5	工程优质费	0		以分部分项人工费和施工机具费为基础、市级质量奖费率5%、省级质量奖费率8%、国家级质量奖费率12%
6	概算幅度差	0		本定额概算幅度差标准按分部分项工程费的3%计算
7	其他费用	0		按实际发生或批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B区园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B区园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B区园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B区园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0		0	100	
2	发包人供应材料	0		0	1	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：B区园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B区园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B区绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		B区							
		B区合计							
		B区公共活动区							
		B区公共活动区合计							
		乔灌							
		乔灌合计							
		常绿乔木							
1	050102001004	栽植乔木	1. 种类:秋枫 2. 米径:13-15cm 3. 高度:600-650cm, 冠幅:300-350cm, 枝下高:220-250cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 5主枝以上, 冠幅饱满, 生长旺盛; 花期4-5月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	7				0
		常绿乔木合计							
		落叶乔木							
1	050102001002	栽植乔木	1. 种类:小叶榄仁 2. 米径:13-15cm 3. 高度:600-650cm, 冠幅:300-350cm, 枝下高:220-250cm 4. 备注:一年以上假植苗, 全冠, 五层次以上, 树形好, 树冠饱满; 花期5-6月 5. 养护期:2年	株	4				0

			6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	050102001003	栽植乔木	1. 种类:大花紫薇 2. 米径:10-12cm 3. 高度:400-450cm, 冠幅:300-350cm, 枝下高:200-220cm 4. 备注:一年以上假植苗，全冠，四级以上分枝，5主枝以上，树形好，树冠饱满；花期5-7月 5. 养护期:2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	28				0
		落叶乔木合计							
		地被							
		地被合计							
		水生植物							
1	050102009001	栽植水生植物	1. 种类:睡莲 2. 规格:L>60cm 3. 备注:5枝以上/丛，盆苗，连盆栽植；花期7-10月 4. 养护期:6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	盆	12				0
2	050102009002	栽植水生植物	1. 种类:再力花 2. 高度:40-50cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:16袋/m ² 4. 备注:5枝以上/丛，袋苗；花期4-8月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	8.2				0

3	050102009003	栽植水生植物	1. 种类:花叶美人蕉 2. 高度:40-50cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:5枝以上/丛, 袋苗; 花期6-10月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	34.2				0
4	050102009004	栽植水生植物	1. 种类:千屈菜 2. 高度:40-45cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:5枝以上/丛, 袋苗; 花期7-8月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	23.8				0
5	050102009005	栽植水生植物	1. 种类:石菖蒲 2. 高度:20-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:49袋/m2 4. 备注:5枝以上/丛, 袋苗; 花期2-6月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	4.4				0
6	050102009006	栽植水生植物	1. 种类:菖蒲 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:49袋/m2 4. 备注:5枝以上/丛, 袋苗; 花期6-9月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	6.4				0
		水生植物合计							

		修剪型地被							
1	050102007002	栽植色带	1. 种类:小叶龙船花 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-7月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	89				0
		修剪型地被合计							
		常规地被							
1	050102007003	栽植色带	1. 种类:肾蕨 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	75.4				0
2	050102007004	栽植色带	1. 种类:金边吊兰 2. 高度:20-25cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:49袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-8月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	21.7				0
3	050102007005	栽植色带	1. 种类:花叶络石 2. 高度:20-25cm, 冠幅:20-25cm	m2	159				0

			3. 种植密度:49袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
4	050102007006	栽植色带	1. 种类:紫雪茄 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:49袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期全年 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	267				0
5	050102007007	栽植色带	1. 种类:金叶佛甲草 2. 高度:5-10cm, 冠幅:5-10cm 3. 种植密度:100袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-6月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	8.5				0
6	050102012001	铺种草皮	1. 种类:大叶油草, 密铺 2. 下铺2cm厚中砂 3. 养护期: 6个月 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	3965				0
		常规地被合计							
		迁移乔灌							

1	粤 050101016009	迁移	1. 苗木种类:小叶榕 A（迁出） 2. 苗木规格:米径:20-25cm 3. 本项目移植苗木在项目范围内种植，运距为两公里范围内 4. 尽量少截枝，保留树冠 5. 养护期：2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	1				0
2	粤 050101016002	迁移	1. 苗木种类:凤凰木（迁出） 2. 苗木规格:米径:18-20cm 3. 本项目移植苗木在项目范围内种植，运距为两公里范围内 4. 尽量少截枝，保留树冠 5. 养护期：2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	4				0
3	粤 050101016003	迁移	1. 苗木种类:大叶紫薇（迁出） 2. 苗木规格:米径:13-15cm 3. 本项目移植苗木在项目范围内种植，运距为两公里范围内 4. 尽量少截枝，保留树冠 5. 养护期：2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	15				0
4	粤 050101016004	迁移	1. 苗木种类:小叶榄仁（迁出） 2. 苗木规格:米径:15-22cm	株	76				0

			3. 本项目移植苗木在项目范围内种植，运距为两公里范围内 4. 尽量少截枝，保留树冠 5. 养护期：2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
5	粤 050101016005	迁移	1. 苗木种类:散尾葵（迁出） 2. 苗木规格:高度:200-250cm 3. 本项目移植苗木在项目范围内种植，运距为两公里范围内 4. 尽量少截枝，保留树冠 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	4				0
6	粤 050101016006	迁移	1. 苗木种类:水杉（迁出） 2. 苗木规格:米径:15-20cm 3. 本项目移植苗木在项目范围内种植，运距为两公里范围内 4. 尽量少截枝，保留树冠 5. 养护期：2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	8				0
7	粤 050101016007	迁移	1. 苗木种类:白兰（迁出） 2. 苗木规格:米径:15-18cm 3. 本项目移植苗木在项目范围内种植，运距为两公里范围内 4. 尽量少截枝，保留树冠	株	1				0

			冠 5. 养护期：2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
8	粤 050101016008	迁移	1. 苗木种类:羊蹄甲 A（迁出） 2. 苗木规格:米径:18-20cm 3. 本项目移植苗木在项目范围内种植，运距为两公里范围内 4. 尽量少截枝，保留树冠 5. 养护期：2年 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	3				0
		迁移乔灌合计							
		其他							
1	050101010001	整理绿化用地	1. 搂平耙细，清除碎石及杂草、杂物、废旧草皮，平整度和坡度应符合设计要求。耕翻深度平均30cm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	4663				0
2	050101011001	绿地起坡造型	1. 回填土质要求:种植土回填 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	52				0
		其他合计							
		B区花镜							
		B区花镜合计							
		B区花镜一							
		B区花镜一合计							

		灌木							
1	050102002001	栽植灌木	1. 种类:黄纹万年麻 2. 高度:80cm, 冠幅:80cm 3. 备注:盆苗, 自然散生状, 生长旺盛, 冠幅饱满, 不少于12片完整叶片; 观叶 4. 养护期: 6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	4				0
2	050102002002	栽植灌木	1. 种类:皇冠龙舌兰 2. 高度:70cm, 冠幅:70cm 3. 备注:盆苗, 自然散生状, 生长旺盛, 冠幅饱满, 不少于12片完整叶片; 观叶 4. 养护期: 6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	1				0
		灌木合计							
		修剪型地被							
1	050102007008	栽植色带	1. 种类:大叶栀子 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期6-7月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	20.4				0
2	050102007009	栽植色带	1. 种类:紫花翠芦莉 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m ²	m ²	5.3				0

			4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期7-8月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
3	050102007010	栽植色带	1. 种类:毛杜鹃 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期4-5月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	2				0
		修剪型地被合计							
		自然型地被							
1	050102007011	栽植色带	1. 种类:假蒿 2. 高度:70-80cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观姿 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	8.8				0
2	050102007012	栽植色带	1. 种类:春羽 2. 高度:50-55cm, 冠幅:40-45cm 3. 种植密度:9袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期4-6月 5. 养护期:6个月	m ²	13				0

			6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
3	050102007013	栽植色带	1. 种类:绿叶猫须草 2. 高度:45-50cm, 冠幅:40-45cm 3. 种植密度:9盆/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-11月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	0.7				0
4	050102009007	栽植水生植物	1. 种类:花叶美人蕉 2. 高度:40-50cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:5枝以上/丛, 袋苗; 花期6-10月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	6.4				0
5	050102007014	栽植色带	1. 种类:亮叶朱蕉 2. 高度:40-45cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	2.2				0
6	050102007015	栽植色带	1. 种类:小天使 2. 高度:35-40cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱	m ²	1.5				0

			<p>满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；观叶</p> <p>5. 养护期：6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>						
7	050102007016	栽植色带	<p>1. 种类:无尽夏</p> <p>2. 高度:35-40cm, 冠幅:30-35cm</p> <p>3. 种植密度:16盆/m2</p> <p>4. 备注:盆苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期5-8月</p> <p>5. 养护期：6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>	m2	1.3				0
8	050102007017	栽植色带	<p>1. 种类:佩兰</p> <p>2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm</p> <p>3. 种植密度:36袋/m2</p> <p>4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期7-11月</p> <p>5. 养护期：6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>	m2	2.1				0
9	050102007018	栽植色带	<p>1. 种类:彩霞变叶木</p> <p>2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm</p> <p>3. 种植密度:16盆/m2</p> <p>4. 备注:盆苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；观叶</p> <p>5. 养护期：6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>	m2	1.2				0

10	050102007019	栽植色带	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 高度:30-35cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:49袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3.7				0
11	050102007020	栽植色带	1. 种类:鸟尾花 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期春夏季 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2.4				0
12	050102007021	栽植色带	1. 种类:蜘蛛兰 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期4-7月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	5.4				0
13	050102007022	栽植色带	1. 种类:鸳鸯茉莉 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期4-10月	m2	5.9				0

			5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
14	050102007023	栽植色带	1. 种类:肾蕨 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	5.1				0
15	050102007024	栽植色带	1. 种类:杂色矾根 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	0.8				0
16	050102007025	栽植色带	1. 种类:紫雪茄 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期全年 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	18.5				0
17	050102007026	栽植色带	1. 种类:银边山菅兰 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm	m ²	2.9				0

			3. 种植密度:49袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
18	050102012002	铺种草皮	1. 种类:大叶油草, 密铺 2. 下铺2cm厚中砂 3. 养护期: 6个月 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	86.3				0
		自然型地被合计							
		其他							
1	050301005001	点风景石	1. 景石A 2. 规格:150cm*100cm*80cm 3. 白色花纹石, 长150cm高100cm厚80cm 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	块	1				0
2	050301005002	点风景石	1. 景石B 2. 规格:120cm*90cm*50cm 3. 白色花纹石, 长120cm高90cm厚50cm 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	块	1				0
3	050101010012	整理绿化用地	1. 搂平耙细, 清除碎石及杂草、杂物、废旧草皮, 平整度和坡度应符合设计要求。耕翻深度平均30cm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、	m ²	226				0

			招标文件及图纸要求						
4	050101011002	绿地起坡造型	1. 堆坡造型 2. 回填土质要求:种植土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	22				0
5	050201001001	园路	1. 散置50厚粒径10~20mm深灰色砾石, 铺3-5cm厚, 以不露土为准 2. 无纺布过滤层(200克每平方米) 3. 素土夯实, 密实度≥93% 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	29.9				0
6	050201003001	钢板收边条	1. L*100*5厚#304不锈钢钢板 2. 14钢销插入地面700mm 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	71				0
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	33.87				0
		其他合计							
		B区花镜二							
		B区花镜二合计							
		花镜							
1	050102002003	栽植灌木	1. 种类:琴叶珊瑚 2. 高度:160cm, 冠幅:120-150cm 3. 备注:盆苗, 自然散	株	3				0

			生状，生长旺盛，冠幅饱满；花期春季至秋季 4. 养护期：6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	050102002004	栽植灌木	1. 种类:黄纹万年麻 2. 高度:80cm, 冠幅:80cm 3. 备注:盆苗，自然散生状，生长旺盛，冠幅饱满，不少于12片完整叶片；观叶 4. 养护期：6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	8				0
		花镜合计							
		修剪型地被							
1	050102007027	栽植色带	1. 种类:矮化进口大红花（粉） 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期全年 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7.3				0
2	050102007028	栽植色带	1. 种类:紫花勒杜鹃 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:16盆/m2 4. 备注:盆苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；主要观苞片，全年皆可赏 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所	m2	1.6				0

			需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
3	050102007029	栽植色带	1. 种类:大叶栀子 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期6-7月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	1.5				0
4	050102007030	栽植色带	1. 种类:紫花翠芦莉 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期7-8月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	6.2				0
5	050102007031	栽植色带	1. 种类:小叶龙船花 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-7月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	17.7				0
		修剪型地被合计							
		自然型地被							

1	050102007032	栽植色带	1. 种类:假蒿 2. 高度:70-80cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观姿 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	8				0
2	050102007033	栽植色带	1. 种类:绿叶猫须草 2. 高度:45-50cm, 冠幅:40-45cm 3. 种植密度:9盆/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-11月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	1.7				0
3	050102009008	栽植水生植物	1. 种类:花叶美人蕉 2. 高度:40-50cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:5枝以上/丛, 袋苗; 花期6-10月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	7.6				0
4	050102007034	栽植色带	1. 种类:亮叶朱蕉 2. 高度:40-45cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作	m ²	2.7				0

			内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
5	050102007035	栽植色带	1. 种类:梦幻朱蕉 2. 高度:40-45cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.7				0
6	050102007036	栽植色带	1. 种类:七彩马尾铁 2. 高度:35-40cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.8				0
7	050102007037	栽植色带	1. 种类:狐尾天门冬 2. 高度:35-40cm, 冠幅:35-40cm 3. 种植密度:16盆/m2 4. 备注:盆苗, 植株饱满, 无病虫害, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.5				0
8	050102007038	栽植色带	1. 种类:紫云藤 2. 高度:35-40cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚	m2	2.1				0

			，种植后不露土；花期4-10月 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
9	050102007039	栽植色带	1. 种类:佩兰 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期7-11月 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.5				0
10	050102007040	栽植色带	1. 种类:彩霞变叶木 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:16盆/m2 4. 备注:盆苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；观叶 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	4				0
11	050102007041	栽植色带	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 高度:30-35cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:49袋/m2 4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；观叶 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2.2				0
12	050102007042	栽植色带	1. 种类:文殊兰	m2	1.2				0

			2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期6-8月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
13	050102007043	栽植色带	1. 种类:蓝雪花 2. 高度:25-30cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期7-9月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3.2				0
14	050102007044	栽植色带	1. 种类:金叶薯 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7.3				0
15	050102007045	栽植色带	1. 种类:紫雪茄 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期全年 5. 养护期:6个月	m2	17.1				0

			6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
16	050102007046	栽植色带	1. 种类:银边山菅兰 2. 高度:20~25cm, 冠幅:15~20cm 3. 种植密度:49袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	6				0
		自然型地被合计							
		其他							
1	050301005007	点风景石	1. 景石A 2. 规格:150cm*100cm*80cm 3. 白色花纹石, 长150cm高100cm厚80cm 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	块	2				0
2	050301005009	点风景石	1. 景石B 2. 规格:120cm*90cm*50cm 3. 白色花纹石, 长120cm高90cm厚50cm 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	块	1				0
3	050101010022	整理绿化用地	1. 搂平耙细, 清除碎石及杂草、杂物、废旧草皮, 平整度和坡度应符合设计要求。耕翻深度平均30cm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、	m ²	152.2				0

			招标文件及图纸要求						
4	050101011007	绿地起坡造型	1. 堆坡造型 2. 回填土质要求:种植土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	24.8				0
5	050201001002	园路	1. 散置50厚粒径10~20mm深灰色砾石, 铺3-5cm厚, 以不露土为准 2. 无纺布过滤层(200克每平方米) 3. 素土夯实, 密实度≥93% 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	52.3				0
6	050201003005	钢板收边条	1. L*100*5厚#304不锈钢钢板 2. 14钢销插入地面700mm 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	88				0
7	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	14.985				0
		其他合计							
		B区花镜三							
		B区花镜三合计							
		灌木							
1	050102002005	栽植灌木	1. 种类:角茎野牡丹 2. 高度:120cm, 冠幅:100cm 3. 备注:盆苗, 自然散	株	1				0

			生状，生长旺盛，冠幅饱满；花期5月至次年2月 4. 养护期：6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	050102002006	栽植灌木	1. 种类:黄纹万年麻 2. 高度:80cm, 冠幅:80cm 3. 备注:盆苗，自然散生状，生长旺盛，冠幅饱满，不少于12片完整叶片；观叶 4. 养护期：6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	7				0
3	050102002007	栽植灌木	1. 种类:皇冠龙舌兰 2. 高度:70cm, 冠幅:70cm 3. 备注:盆苗，自然散生状，生长旺盛，冠幅饱满，不少于12片完整叶片；观叶 4. 养护期：6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	1				0
		灌木合计							
		修剪型地被							
1	050102007047	栽植色带	1. 种类:矮化进口大红花（粉） 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期全年 5. 养护期：6个月 6. 为满足本清单工作所	m2	2.4				0

			需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
2	050102007048	栽植色带	1. 种类:小叶龙船花 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-7月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	12.4				0
		修剪型地被合计							
		自然型地被							
1	050102007049	栽植色带	1. 种类:假蒿 2. 高度:70-80cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观姿 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	9.6				0
2	050102009009	栽植水生植物	1. 种类:花叶美人蕉 2. 高度:40-50cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:5枝以上/丛, 袋苗; 花期6-10月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7.9				0
3	050102007050	栽植色带	1. 种类:七彩马尾铁 2. 高度:35-40cm, 冠幅:30-35cm	m2	1.1				0

			3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
4	050102007051	栽植色带	1. 种类:狐尾天门冬 2. 高度:35-40cm, 冠幅:35-40cm 3. 种植密度:16盆/m ² 4. 备注:盆苗, 植株饱满, 无病虫害, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	1				0
5	050102007052	栽植色带	1. 种类:紫云藤 2. 高度:35-40cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期4-10月 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	1.2				0
6	050102007053	栽植色带	1. 种类:彩霞变叶木 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:16盆/m ² 4. 备注:盆苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、	m ²	1.5				0

			招标文件及图纸要求						
7	050102007054	栽植色带	1. 种类:金叶石菖蒲 2. 高度:30-35cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:49袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.8				0
8	050102007055	栽植色带	1. 种类:蓝雪花 2. 高度:25-30cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:25袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期7-9月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1.8				0
9	050102007056	栽植色带	1. 种类:金叶薯 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	4.2				0
10	050102007057	栽植色带	1. 种类:紫雪茄 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期	m2	27.2				0

			全年 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
11	050102007058	栽植色带	1. 种类:银边山菅兰 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:49袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	4.4				0
		自然型地被合计							
		其他							
1	050101010023	整理绿化用地	1. 搂平耙细, 清除碎石及杂草、杂物、废旧草皮, 平整度和坡度应符合设计要求。耕翻深度平均30cm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	105.7				0
2	050101011008	绿地起坡造型	1. 堆坡造型 2. 回填土质要求:种植土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ³	9.7				0
3	050201001003	园路	1. 散置50厚粒径10~20mm深灰色砾石, 铺3-5cm厚, 以不露土为准 2. 无纺布过滤层(200克每平米) 3. 素土夯实, 密实度≥93%	m ²	30.2				0

			4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
4	050201003006	钢板收边条	1. L*100*5厚#304不锈钢钢板 2. 14钢销插入地面700mm 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	53				0
5	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	11.3285 7143				0
		其他合计							
		B区花镜四							
		B区花镜四合计							
		修剪型地被							
1	050102007059	栽植色带	1. 种类:紫花翠芦莉 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期7-8月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	27.9				0
2	050102007060	栽植色带	1. 种类:小叶龙船花 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m2 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-7月	m2	21.7				0

			5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
		修剪型地被合计							
		自然型地被							
1	050102007061	栽植色带	1. 种类:彩霞变叶木 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:16盆/m ² 4. 备注:盆苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	13.2				0
2	050102007062	栽植色带	1. 种类:紫雪茄 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期全年 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	24.1				0
		自然型地被合计							
		其他							
1	050101010024	整理绿化用地	1. 搂平耙细, 清除碎石及杂草、杂物、废旧草皮, 平整度和坡度应符合设计要求。耕翻深度平均30cm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	86.9				0
2	050101011009	绿地起坡造型	1. 堆坡造型	m ³	21.3				0

			2. 回填土质要求:种植土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
3	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	13.0391 1069				0
		其他合计							
		B区花镜五							
		B区花镜五合计							
		灌木							
1	050102002008	栽植灌木	1. 种类:角茎野牡丹 2. 高度:120cm, 冠幅:100cm 3. 备注:盆苗, 自然散生状, 生长旺盛, 冠幅饱满; 花期5月至次年2月 4. 养护期: 6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	1				0
2	050102002009	栽植灌木	1. 种类:黄纹万年麻 2. 高度:80cm, 冠幅:80cm 3. 备注:盆苗, 自然散生状, 生长旺盛, 冠幅饱满, 不少于12片完整叶片; 观叶 4. 养护期: 6个月 5. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	8				0
		灌木合计							
		修剪型地被							

1	050102007063	栽植色带	1. 种类:紫花翠芦莉 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期7-8月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	9.4				0
2	050102007064	栽植色带	1. 种类:小叶龙船花 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-7月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	6.4				0
		修剪型地被合计							
		自然型地被							
1	050102007065	栽植色带	1. 种类:假蒿 2. 高度:70-80cm, 冠幅:30-35cm 3. 种植密度:25袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观姿 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	1.5				0
2	050102007066	栽植色带	1. 种类:绿叶猫须草 2. 高度:45-50cm, 冠幅:40-45cm 3. 种植密度:9盆/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱	m ²	0.5				0

			<p>满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期5-11月</p> <p>5. 养护期:6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>						
3	050102009010	栽植水生植物	<p>1. 种类:花叶美人蕉</p> <p>2. 高度:40-50cm, 冠幅:30-35cm</p> <p>3. 种植密度:25袋/m2</p> <p>4. 备注:5枝以上/丛，袋苗；花期6-10月</p> <p>5. 养护期：6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>	m2	6.4				0
4	050102007067	栽植色带	<p>1. 种类:紫云藤</p> <p>2. 高度:35-40cm, 冠幅:30-35cm</p> <p>3. 种植密度:25袋/m2</p> <p>4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期4-10月</p> <p>5. 养护期：6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>	m2	0.4				0
5	050102007068	栽植色带	<p>1. 种类:佩兰</p> <p>2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm</p> <p>3. 种植密度:36袋/m2</p> <p>4. 备注:袋苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土；花期7-11月</p> <p>5. 养护期：6个月</p> <p>6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>	m2	2.4				0

6	050102007069	栽植色带	1. 种类:彩霞变叶木 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:16盆/m ² 4. 备注:盆苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	1.3				0
7	050102007070	栽植色带	1. 种类:硬枝黄蝉 2. 高度:30-35cm, 冠幅:25-30cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期5-8月 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	1.3				0
8	050102007071	栽植色带	1. 种类:金叶薯 2. 高度:25-30cm, 冠幅:20-25cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期:6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	2.5				0
9	050102007072	栽植色带	1. 种类:紫雪茄 2. 高度:20-25cm, 冠幅:15-20cm 3. 种植密度:36袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 花期全年 5. 养护期:6个月	m ²	7.4				0

			6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
10	050102007073	栽植色带	1. 种类:银边山菅兰 2. 高度:20~25cm, 冠幅:15~20cm 3. 种植密度:49袋/m ² 4. 备注:袋苗, 植株饱满, 有脚叶, 不脱脚, 种植后不露土; 观叶 5. 养护期: 6个月 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m ²	2.2				0
		自然型地被合计							
		其他							
1	050301005008	点风景石	1. 景石A 2. 规格:150cm*100cm*80cm 3. 白色花纹石, 长150cm高100cm厚80cm 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	块	1				0
2	050301005010	点风景石	1. 景石B 2. 规格:120cm*90cm*50cm 3. 白色花纹石, 长120cm高90cm厚50cm 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	块	2				0
3	050101010025	整理绿化用地	1. 搂平耙细, 清除碎石及杂草、杂物、废旧草皮, 平整度和坡度应符合设计要求。耕翻深度平均30cm 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、	m ²	64.1				0

			招标文件及图纸要求						
4	050101011010	绿地起坡造型	1. 堆坡造型 2. 回填土质要求:种植土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	10.3				0
5	050201001004	园路	1. 散置50厚粒径10~20mm深灰色砾石, 铺3-5cm厚, 以不露土为准 2. 无纺布过滤层(200克每平方米) 3. 素土夯实, 密实度≥93% 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	22.4				0
6	050201003007	钢板收边条	1. L*100*5厚#304不锈钢钢板 2. 14钢销插入地面700mm 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	80				0
7	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	6.258				0
		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:3根3厚Φ50钢管,刷深灰色调和漆 2. 5厚50宽深灰色扁钢一圈、内夹橡胶片与钢管用Φ8螺栓固定 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求	株	39				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B区绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B区绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
	暂估价	0		
1	材料暂估价	0		
2	专业工程暂估价	0		
1	暂列金额	0		具体由发包人根据工程特点确定，发包人无约定时，按分部分项工程费的10%。
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	预算包干费	0		
5	工程优质费	0		以分部分项人工费和施工机具费为基础、市级质量奖费率5%、省级质量奖费率8%、国家级质量奖费率12%
6	概算幅度差	0		本定额概算幅度差标准按分部分项工程费的3%计算
7	其他费用	0		按实际发生或批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B区绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B区绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B区绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B区绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0		0	100	
2	发包人供应材料	0		0	1	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：B区绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B区绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		ZS-04 拆除总平面图							
1	041001002001	透水砖路面拆除(含基础)	1. 拆除透水砖路面及基础垫层等 2. 拆除方式:综合考虑 3. 外运运距:综合考虑 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	247.9				0
2	041001001001	假草皮拆除(含基础)	1. 拆除假草皮及基础垫层等 2. 拆除方式:综合考虑 3. 外运运距:综合考虑 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	649.03				0
3	041001002002	透水砖面层拆除（不含基础）	1. 保护性拆除透水砖路面（不含基础垫层），保护性拆除透水砖 2. 拆除方式:综合考虑 3. 外运运距:综合考虑 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1849.6				0
4	041001007001	成品坐凳移除	1. 成品坐凳移除，规格：2400x400x450mm高 2. 外运运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	套	4				0
5	041001007002	花池坐凳拆除(含砖基)	1. 花池坐凳拆除（含砖	个	5				0

		础)	基础)，规格 ：1450x1250x450mm高 2. 外运运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
6	040805004001	现状庭院灯场地内迁移	1. 现状庭院灯场地内迁移，3.5m高 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	套	1				0
7	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除混凝土结构 2. 拆除方式:综合考虑 3. 外运运距:综合考虑 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.24				0
8	050101007001	清除地被植物	1. 现状地被清理深度综合考虑，高度综合考虑 2. 外运运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	211.3				0
9	050101007002	清除灌木	1. 现状灌木清理深度综合考虑，高度综合考虑 2. 外运运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	405.55				0
		ZS-04 拆除总平面图合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
	暂估价	0		
1	材料暂估价	0		
2	专业工程暂估价	0		
1	暂列金额	0		具体由发包人根据工程特点确定，发包人无约定时，按分部分项工程费的10%。
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	预算包干费	0		
5	工程优质费	0		以分部分项人工费和施工机具费为基础、市级质量奖费率5%、省级质量奖费率8%、国家级质量奖费率12%
6	概算幅度差	0		本定额概算幅度差标准按分部分项工程费的3%计算
7	其他费用	0		按实际发生或批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0		0	100	
2	发包人供应材料	0		0	1	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：拆除工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		电气工程							
		电气工程合计							
		总平电气							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:jgAL1景观配电箱 2. 型号:316不锈钢2mm, 面层磨砂, 深灰色（外观由甲方确定）, 带锁 3. 规格:800*400*1000 4. 基础形式、材质、规格:100厚C15砼、M7.5水泥砂浆, MU10砖、200厚C15素砼、10厚钢板预埋件 5. 接线端子材质、规格:热镀锌圆钢%%c14 6. 接地极规格:热镀锌角钢作重复接地接地极L50x50x5, 2500mm, R≤4Ω 7. 安装方式:落地安装	台	1				0
2	030404017002	配电箱	1. 名称:jgAL2景观配电箱 2. 型号:316不锈钢2mm, 面层磨砂, 深灰色（外观由甲方确定）, 带锁 3. 规格:800*400*1000 4. 基础形式、材质、规格:100厚C15砼、M7.5水泥砂浆, MU10砖、200厚C15素砼、10厚钢板预埋件 5. 接线端子材质、规格	台	1				0

			:热镀锌圆钢%%c14 6. 接地极规格:热镀锌角钢作重复接地接地极L50x50x5, 2500mm, R≤4Ω 7. 安装方式:落地安装						
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:3x4 3. 材质:YJV 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	3062.38				0
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:2x4 3. 材质:YJV 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	176.11				0
5	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:5x2.5 3. 材质:JHS 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	52.61				0
6	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:5x4 3. 材质:JHS 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	644.05				0
7	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:3x6 3. 材质:ZRC-YJV 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	659.22				0
8	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:5x6 3. 材质:ZRC-YJV 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	75.51				0
9	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:5x10 3. 材质:ZRC-YJV 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	68.43				0
10	030408001006	电力电缆（进线）	1. 名称:电力电缆 2. 规格:4X25+1X16 3. 材质:ZR-YJV	m	8.97				0

			4. 敷设方式、部位:埋地敷设						
11	030408006001	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头(截面mm2以下)35	个	2				0
12	030411001001	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25	m	2776.09				0
13	030411001002	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32	m	1186.23				0
14	030411001003	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40	m	60.01				0
15	030411001011	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC70	m	60.42				0
16	030411001012	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100	m	5.33				0
17	030411001004	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	m	39				0
18	030411001013	配管	1. 名称:过路钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	m	39				0
19	030411001014	配管	1. 名称:过路钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50	m	58				0
20	030412004001	装饰灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:压铸铝 3. 规格:AC220V3000K30WLEDH=0m 4. 安装形式:落地安装	套	94				0
21	030412004002	装饰灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:压铸铝 3. 规格:AC220V3000K10WLEDH=0.6m 4. 安装形式:落地安装	套	29				0

22	030412004003	装饰灯	1. 名称:照树灯 2. 型号:压铸铝 3. 规格 :AC220V3000K15WLED角 度30° Φ124*H212mm 4. 安装形式:落地安装	套	38				0
23	030412004004	装饰灯	1. 名称:涌泉灯 2. 型号:压铸铝 3. 规格 :DC12V3000K6WLED角度 30° Φ150mm 4. 安装形式:落地安装	套	4				0
24	030412004005	装饰灯	1. 名称:水底射灯 2. 型号:压铸铝 3. 规格 :DC12V3000K9WLED角度 35° Φ148*H190mm 4. 安装形式:落地安装	套	11				0
25	030412004006	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 规格 :DC24V3000K6W/mLED角 度120° H22*W25mm	m	150.77				0
26	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称:手孔井 2. 规格 :400×400×30厚成品 普通型绿色树脂种植井 盖 3. 基础做法:100厚 C15砼、M7.5水泥砂浆 , MU10砖、20厚 1:2.5水泥砂浆、树脂 塑料井圈	个	28				0
27	030401001001	油浸电力变压器	1. 名称:安全变压器 2. 容量 (kV·A):DC12V/100W	台	10				0
28	030401001005	油浸电力变压器	1. 名称:安全变压器 2. 容量 (kV·A):DC24V/300W	台	2				0
29	030401001002	油浸电力变压器	1. 名称:安全变压器 2. 容量 (kV·A):DC24V/800W	台	1				0
30	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系 统调试(综合)1kV以下 交流供电	系统	1				0

31	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路及路面修复	m2	65				0
32	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	1709.16				0
33	040103001001	回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:综合考虑	m3	1706.49				0
34	030404031001	电表	1. 名称:电表 2. 规格:10A	套	1				0
35	030404034001	时控器	1. 名称:时控器 2. 规格:10A	个	1				0
		总平电气合计							
		尚德水景景墙							
1	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:3x4 3. 材质:YJV 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	30.6				0
2	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:2x4 3. 材质:YJV 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	49.3				0
3	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:2x4 3. 材质:JHS 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	59.14				0
4	030411001006	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25	m	66.85				0
5	030412004007	装饰灯	1. 名称:水景灯 2. 型号:压铸铝 3. 规格:DC12V3000K1WLED ϕ 40*H12mm 4. 安装形式:埋地安装	套	32				0
6	030412004008	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 规格:DC24V3000K6W/mLED角度120° H22*W25mm	m	7.12				0

7	030401001004	油浸电力变压器	1. 名称:安全变压器 2. 容量 (kV·A):DC24V/300W	台	2				0
8	030412004009	装饰灯	1. 名称:埋地射灯 2. 型号:压铸铝 3. 规格 :DC24V3000K5WLEDΦC70mm 4. 安装形式:埋地安装	套	19				0
9	030412004010	装饰灯	1. 名称:埋地洗墙灯 2. 型号:压铸铝 3. 规格 :DC24V3000K12W/mLED108(宽)X135(高)mm 4. 安装形式:埋地安装	套	15				0
		尚德水景景墙合计							
		桃李亭（新增）							
1	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:3x4 3. 材质:YJV 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	13.85				0
2	030411001007	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25	m	13.51				0
3	030412004011	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 规格 :DC24V3000K6W/mLED角度120° H22*W25mm	m	51.61				0
4	030412004012	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 型号:压铸铝 3. 规格 :AC220V3000K10WLED角度30° H=160*Φ38mm 4. 安装形式:壁挂安装	套	22				0
5	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 接地测试板制作、安装	块	2				0
6	030409005001	避雷网	1. 避雷网安装沿折板支架敷设 2. 屋顶防雷采用廊架镀锌方通作为避雷网	m	75.5				0
7	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设利用	m	14.96				0

			建筑物主筋引下 2. 利用柱子内两根主筋 $\geq \Phi 16$						
		桃李亭（新增）合计							
		清晖亭防雷							
1	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 接地测试板制作、安装	块	2				0
2	030409005002	避雷网	1. 避雷网安装沿折板支架敷设 2. 屋顶防雷采用廊架镀锌方通作为避雷网	m	33.17				0
3	030409003002	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下 2. 利用柱子内两根主筋 $\geq \Phi 16$	m	13.09				0
4	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:2x4 3. 材质:YJV 4. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	4.27				0
5	030411001008	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25	m	4.17				0
6	030412004013	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 型号:压铸铝 3. 规格 :AC220V3000K10WLED角度30° H=160* Φ 38mm 4. 安装形式:壁挂安装	套	12				0
		清晖亭防雷合计							
		沁儒亭防雷							
1	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 接地测试板制作、安装	块	2				0
2	030409005003	避雷网	1. 避雷网安装沿折板支架敷设 2. 屋顶防雷采用廊架镀锌方通作为避雷网	m	51.5				0
3	030409003003	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下 2. 利用柱子内两根主筋 $\geq \Phi 16$	m	17.77				0

		沁儒亭防雷合计							
		清晖亭电气							
		清晖亭电气合计							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		给水工程							
1	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. 0MPa 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	100.1				0
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. 0MPa 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	357.48				0
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. 0MPa 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	14.12				0
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. 0MPa 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设	m	1615.03				0

			7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压						
5	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. 0MPa 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	444.06				0
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. 0MPa 4. 规格:DN80 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	461.09				0
7	030411001009	配管	1. 名称:过路钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100	m	100.2				0
8	030411001010	配管	1. 名称:过路钢套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150	m	36.1				0
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:人工快速取水器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:成品复合材料阀箱VB10RND、DN20球阀、150厚碎石、C15砼支墩250x250x250	个	42				0
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3				0
11	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级	个	2				0

			:DN80 3. 连接形式:螺纹连接						
12	050306005001	喷泉设备	1. 设备品种:散射喷头 18VAN	台	209				0
13	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀组DN40 2. 规格、压力等级:手 阀门DN40、1320成品阀 门箱、埋地阀门	个	18				0
14	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀组DN50 2. 规格、压力等级:手 阀门DN40、1320成品阀 门箱、埋地阀门	个	2				0
15	030404022001	控制器	1. 名称:干电池控制器	台	20				0
16	030503006001	传感器	1. 名称:雨量传感器	支	20				0
17	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外)):室外安装 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:法兰连接	组	1				0
18	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外)):室外安装 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	组	1				0
19	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外)):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				0
20	030601002001	压力仪表	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级: 3. 连接形式:螺纹连接	台	3				0
21	040504001001	砌筑井	1. 名称:水表井 2. 基础结构做法:详图 集05S502	座	3				0
22	040504001002	阀门井 800*800*800	1. 垫层、基础材质及厚 度:150厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格 、强度等级:260厚 MU7.5非粘土砖M5水泥 砂浆砌筑 3. 混凝土强度等级 :C25钢筋混凝土压梁 4. 盖板材质、规格 :^11100成品加强型复	座	5				0

			合树脂井盖、防坠网						
23	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	1274.32				0
24	040103001002	回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:综合考虑	m3	1268.89				0
		给水工程合计							
		排水工程							
1	031001006006	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	864.41				0
2	031001006007	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	322.16				0
3	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN100	个	9				0
4	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:凸圆形篦子 2. 型号、规格:DN100	个	8				0
5	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:FC-600X400水算 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 3. 砌筑材料品种、规格:MU10、M7.5砖砌体 4. 砂浆强度等级及配合比:20厚1:3水泥砂浆掺5%防水粉	座	142				0
6	040504009002	排水沟检查口	1. 断面尺寸:300*300 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3. 砌体材料:C25混凝土 4. 砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:成	座	1				0

			品不锈钢线型排水沟						
7	040201022001	不锈钢线型排水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3. 砌体材料:C25混凝土 4. 砂浆强度等级:30厚1: 2.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:成品不锈钢线型排水沟	m	15.15				0
8	040201022002	生态草沟	1、 ϕ 100MM软式透水管(成品) 2、碎石排水系统外包150g土工布2层	m	2135.63				0
9	040201022003	卵石截水沟	1、100厚C15混凝土垫层 2、20厚M5水泥砂浆, 掺3%防水粉最薄处20厚, 纵向平坡度 $\geq 5\%$ 3、120厚MU7.5非粘土砖M5水泥砂浆砌筑 4、Lx100x80厚C20混凝土, 通长 5、L100x75x5厚304不锈钢角钢 6、600x290x20厚304不锈钢格栅成品篦子 7、80厚粒径 $\geq 30-50$ 厚光滑黑色鹅卵石散铺	m	45.46				0
10	031001006008	塑料管	1. 材质:UPVC排水管(污) 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	152.6				0
11	031001006009	塑料管	1. 材质:UPVC排水管(污) 2. 规格:DN150 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	8.27				0
12	031001006010	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹	m	3.15				0

			管（污） 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求: 水压试验						
13	010507006001	化粪池、检查井	1、3立方化粪池 Φ 1500*2100	座	1				0
14	041001001002	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路 及路面修复	m2	47.18				0
15	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	767.91				0
16	040103001003	回填方	1. 密实度要求:综合考 虑 2. 填方材料品种:综合 考虑	m3	716.56				0
		排水工程合计							
		水景给排水工程							
		水景给排水工程合计							
		专家楼区 曲水流香水 循环							
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. 0MPa 4. 规格:DN75 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设 计要求:管道消毒、试 压	m	68.14				0
2	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. 0MPa 4. 规格:DN100 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设 计要求:管道消毒、试 压	m	68.22				0
3	031001006013	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75	m	2.23				0

			3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验						
4	031001006014	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	68.85				0
5	031001006015	塑料管	1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	14.23				0
6	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
7	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
8	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:可曲绕软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
9	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:泄水口 2. 型号、规格:DN100	个	2				0
10	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:溢流口 2. 型号、规格:DN100	个	1				0
11	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:放空地漏 2. 型号、规格:DN100	个	1				0
12	031006010001	水质净化器	1. 类型:水质净化器 KXD-SW5-50 2. 型号、规格:0.5*1.35*H1.1m/135BGZO.55KW	台	1				0
13	040502008001	套管制作、安装	1. 形式、材质:刚性防水套管 2. 规格:DN75	个	1				0
14	040502008002	套管制作、安装	1. 形式、材质:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1				0
15	040502008003	套管制作、安装	1. 形式、材质:刚性防水套管	个	1				0

			2. 规格:DN150						
16	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:QSP65-10-3 3. 规格 :Q=65m/h, H=10m, N=3KW	台	1				0
17	040504001003	阀门井 800*800*800	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:260厚MU7.5非粘土砖M5水泥砂浆砌筑 3. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土压梁 4. 盖板材质、规格: ^11100成品加强型复合树脂井盖、防坠网	座	3				0
18	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	100.95				0
19	040103001004	回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:综合考虑	m3	93.62				0
		专家楼区 曲水流香水循环合计							
		曲水流觞给排水							
1	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. 0MPa 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	45.86				0
2	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. 0MPa 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试	m	2.11				0

			压						
3	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. 0MPa 4. 规格:DN100 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	75.93				0
4	031001006019	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	68.14				0
5	031001006020	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	2.19				0
6	050306005002	喷泉设备	1. 设备品种:涌泉喷头 2. 设备规格、型号:DN20	台	1				0
7	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
8	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
9	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	5				0
10	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
11	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:DN40 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
12	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:DN100	个	1				0

			3. 连接形式:法兰连接						
13	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:可曲绕软接头 2. 规格:DN40 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
14	031003010003	软接头(软管)	1. 材质:可曲绕软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
15	030109011002	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:100WQ(II) 80-10-4 3. 规格:流量 : 65m ³ /h, 扬程 : 12m, 功率: 4KW	台	1				0
16	030109011003	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:32WQ(II) 8-15-1.1 3. 规格:流量 : 8m ³ /h, 扬程 : 15m, 功率: 1.1KW	台	1				0
17	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质:溢流口 2. 型号、规格:DN50	个	1				0
18	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质:溢流口 2. 型号、规格:DN100	个	6				0
19	031004014008	给、排水附(配)件	1. 材质:溢流口 2. 型号、规格:DN150	个	1				0
20	031004014009	给、排水附(配)件	1. 材质:放空口 2. 型号、规格:DN100	个	2				0
21	031004014010	给、排水附(配)件	1. 材质:泄水口 2. 型号、规格:DN100	个	3				0
22	040502008004	套管制作、安装	1. 形式、材质:刚性防水套管 2. 规格:DN40	个	3				0
23	040502008005	套管制作、安装	1. 形式、材质:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	4				0
24	040502008006	套管制作、安装	1. 形式、材质:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	1				0
25	040504001004	阀门井 800*800*800	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格	座	1				0

			、强度等级:260厚 MU7.5非粘土砖M5水泥 砂浆砌筑 3. 混凝土强度等级 :C25钢筋混凝土压梁 4. 盖板材质、规格 :11100成品加强型复 合树脂井盖、防坠网						
26	040504001005	阀门井 800*1200*1000	1. 垫层、基础材质及厚 度:150厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格 、强度等级:260厚 MU7.5非粘土砖M5水泥 砂浆砌筑 3. 混凝土强度等级 :C25钢筋混凝土压梁 4. 盖板材质、规格 :11100成品加强型复 合树脂井盖、防坠网	座	1				0
27	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	86.13				0
28	040103001005	回填方	1. 密实度要求:综合考 虑 2. 填方材料品种:综合 考虑	m3	81.21				0
		曲水流觞给排水合计							
		入口景墙水景一							
1	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. OMPa 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设 计要求:管道消毒、试 压	m	3.96				0
2	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. OMPa 4. 规格:DN100 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设	m	15.8				0

			7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压						
3	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	25.89				0
4	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE给水管 @150开Φ15孔三排 4. 规格:Dn160 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	40.24				0
5	031001006025	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	1.62				0
6	031001006026	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	10.72				0
7	031001006027	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	8.83				0
8	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
9	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:放空阀门 2. 规格、压力等级	个	2				0

			:DN50 3. 连接形式:螺纹连接						
10	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				0
11	031003002007	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
12	031003002012	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	8				0
13	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:螺纹连接	个	3				0
14	031003010004	软接头(软管)	1. 材质:可曲绕软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	3				0
15	031004014011	给、排水附(配)件	1. 材质:溢流口 2. 型号、规格:DN100	个	2				0
16	031004014015	给、排水附(配)件	1. 材质:放空口 2. 型号、规格:DN100	个	1				0
17	040502008007	套管制作、安装	1. 形式、材质:刚性防水套管 2. 规格:DN80	个	1				0
18	040502008008	套管制作、安装	1. 形式、材质:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	7				0
19	030109011004	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:QSP120-10-5.5 3. 规格:Q=65m/h, H=10m, N=3KW	台	3				0
20	040504001006	阀门井 800*800*1200	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:260厚MU7.5非粘土砖M5水泥砂浆砌筑 3. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土压梁 4. 盖板材质、规格	座	1				0

			:^11100成品加强型复合树脂井盖、防坠网						
21	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	55.2				0
22	040103001006	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑	m3	47.89				0
		入口景墙水景一合计							
		入口景墙水景二							
1	031001006028	塑料管	1.安装部位:室外安装 2.介质:给水 3.材质:PE100给水管 1.0MPa 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.安装方式:埋地敷设 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	2.14				0
2	031001006029	塑料管	1.安装部位:室外安装 2.介质:给水 3.材质:PE100给水管 1.0MPa 4.规格:DN100 5.连接形式:热熔连接 6.安装方式:埋地敷设 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	17.23				0
3	031001006030	塑料管	1.安装部位:室外安装 2.介质:给水 3.材质:PE100给水管 1.0MPa 4.规格:DN150 5.连接形式:热熔连接 6.安装方式:埋地敷设 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	17.2				0
4	031001006031	塑料管	1.安装部位:室外安装 2.介质:给水 3.材质:PE给水管 @150开%%C15孔三排	m	25.12				0

			4. 规格:Dn160 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压						
5	031001006032	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	1.08				0
6	031001006033	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	5.28				0
7	031001006034	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	26.1				0
8	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
9	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:放空阀门 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
10	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3				0
11	031003002008	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
12	031003002013	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	6				0
13	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				0

14	031003010005	软接头(软管)	1. 材质:可曲绕软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2				0
15	031004014012	给、排水附(配)件	1. 材质:溢流口 2. 型号、规格:DN100	个	2				0
16	031004014016	给、排水附(配)件	1. 材质:放空口 2. 型号、规格:DN100	个	1				0
17	040502008009	套管制作、安装	1. 形式、材质:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	2				0
18	040502008010	套管制作、安装	1. 形式、材质:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	4				0
19	030109011005	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:QSP120-10-5.5 3. 规格 :Q=65m/h, H=10m, N=3KW	台	2				0
20	040504001007	阀门井 800*800*1200	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:260厚MU7.5非粘土砖M5水泥砂浆砌筑 3. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土压梁 4. 盖板材质、规格: ^11100成品加强型复合树脂井盖、防坠网	座	1				0
21	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	49.33				0
22	040103001007	回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:综合考虑	m3	42.34				0
		入口景墙水景二合计							
		尚德水景给排水							
1	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. 0MPa 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接	m	7.26				0

			6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压						
2	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	16.19				0
3	031001006037	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE给水管 @150开%15孔三排 4. 规格:Dn160 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	19.9				0
4	031001006038	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	77.06				0
5	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
6	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
7	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
8	031003002009	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3				0

9	031003002010	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
10	031003010006	软接头(软管)	1. 材质:可曲绕软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1				0
11	031004014013	给、排水附(配)件	1. 材质:溢流口 2. 型号、规格:DN100	个	4				0
12	040502008011	套管制作、安装	1. 形式、材质:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	7				0
13	030109011006	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 型号:QSP65-10-3 3. 规格 :Q=65m/h, H=10m, N=3KW	台	1				0
14	040504001008	阀门井 600*600*1000	1. 垫层、基础材质及厚度:150厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:260厚MU7.5非粘土砖M5水泥砂浆砌筑 3. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土压梁 4. 盖板材质、规格: ^11100成品加强型复合树脂井盖、防坠网	座	1				0
15	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	54.46				0
16	040103001008	回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:综合考虑	m3	46.48				0
		尚德水景给排水合计							
		清晖亭给排水							
1	031001006039	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1.0MPa 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试	m	1.75				0

			压						
2	031001006040	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. OMPa 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	3.63				0
3	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室外安装 2. 介质:给水 3. 材质:PE100给水管 1. OMPa 4. 规格:DN65 5. 连接形式:热熔连接 6. 安装方式:埋地敷设 7. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、试压	m	5.89				0
4	031001006042	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插连接 4. 管道检验及试验要求:水压试验	m	10.93				0
5	050306005003	喷泉设备	1. 设备品种:涌泉喷头 2. 设备规格、型号:DN25	台	4				0
6	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				0
7	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
8	031003002011	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2				0
9	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	1				0

10	031003001022	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				0
11	031003001023	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				0
12	031003001024	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1				0
13	031003010007	软接头(软管)	1. 材质: 可曲绕软接头 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	1				0
14	031004014014	给、排水附(配)件	1. 材质: 溢流口 2. 型号、规格: DN100	个	4				0
15	030109011007	潜水泵	1. 名称: 潜水泵 2. 型号: QSP25-12-1.5 3. 规格: 流量: 25m³/h, 扬程: 12m, 功率: 1.5KW	台	1				0
16	040502008012	套管制作、安装	1. 形式、材质: 刚性防水套管 2. 规格: DN65	个	1				0
17	040502008013	套管制作、安装	1. 形式、材质: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	1				0
18	040504001009	阀门井 600*600*1000	1. 垫层、基础材质及厚度: 150厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 260厚MU7.5非粘土砖M5水泥砂浆砌筑 3. 混凝土强度等级: C25钢筋混凝土压梁 4. 盖板材质、规格: 11100成品加强型复合树脂井盖、防坠网	座	1				0
19	040504001010	阀门井 600*600*900	1. 垫层、基础材质及厚度: 150厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 260厚	座	1				0

			MU7.5非粘土砖M5水泥砂浆砌筑 3. 混凝土强度等级:C25钢筋混凝土压梁 4. 盖板材质、规格:~11100成品加强型复合树脂井盖、防坠网						
20	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	9.69				0
21	040103001009	回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:综合考虑	m3	9.26				0
		清晖亭给排水合计							
		A区专家楼区 曲水流香泵坑							
1	010501001005	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.117				0
2	040601007005	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 部位:池壁 2. 混凝土强度等级:C25P6 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.339				0
3	040601006005	现浇混凝土池底	1. 部位:池底 2. 混凝土强度等级:C25P6 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.107				0
4	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋Φ10mm以内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、	t	0.052				0

			招标文件及图纸要求						
5	011702001010	基础垫层模板	1. 垫层模板安拆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.302				0
6	041102035005	池壁(隔墙)模板	1. 池壁模板安拆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3.58				0
7	010904003005	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 8厚聚合物水泥砂浆 2. 2厚水泥基渗透性结晶型防水涂料 3. 12厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	0.529				0
8	011201001005	墙面一般抹灰	1. 8厚聚合物水泥砂浆 2. 2厚水泥基渗透性结晶型防水涂料 3. 12厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	2.032				0
9	010512008005	泵坑	1. 5厚不锈钢板 2. L60x110x5不锈钢角, 锚筋, 预埋入混凝土内 3. 成品复合材料井盖	个	1				0
10	010101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	2.982				0
11	010103001013	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.418				0
12	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方外运 2. 运距: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.564				0
		A区专家楼区 曲水流							

		香泵坑合计							
		B区曲水流觞泵坑							
1	010501001006	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.528				0
2	040601007006	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 部位:池壁 2. 混凝土强度等级:C25P6 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.524				0
3	040601006006	现浇混凝土池底	1. 部位:池底 2. 混凝土强度等级:C25P6 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.48				0
4	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋Φ10mm以内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.232				0
5	011702001011	基础垫层模板	1. 垫层模板安拆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1.36				0
6	041102035006	池壁(隔墙)模板	1. 池壁模板安拆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	16.112				0
7	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 8厚聚合物水泥砂浆 2. 2厚水泥基渗透性结晶型防水涂料	m2	2.38				0

			3. 12厚1: 2.5水泥砂浆找平层						
8	011201001004	墙面一般抹灰	1. 8厚聚合物水泥砂浆 2. 2厚水泥基渗透性结晶型防水涂料 3. 12厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	9.146				0
9	010512008004	泵坑	1. 5厚不锈钢板 2. L60x110x5不锈钢角, 锚筋, 预埋入混凝土内 3. 成品复合材料井盖	个	2				0
10	010101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	13.42				0
11	010103001014	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	10.88				0
12	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方外运 2. 运距: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	2.54				0
		B区曲水流觞泵坑合计							
		A区入口水景泵坑							
1	010501001007	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.1886				0
2	040601007007	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 部位: 池壁 2. 混凝土强度等级: C25P6 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、	m3	2.7304				0

			招标文件及图纸要求						
3	040601006007	现浇混凝土池底	1. 部位:池底 2. 混凝土强度等级:C25P6 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.2				0
4	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋 Φ 10mm以内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.412				0
5	011702001012	基础垫层模板	1. 垫层模板安拆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1.9604				0
6	041102035007	池壁(隔墙)模板	1. 池壁模板安拆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	38.991				0
7	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 8厚聚合物水泥砂浆 2. 2厚水泥基渗透性结晶型防水涂料 3. 12厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	7.48				0
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 8厚聚合物水泥砂浆 2. 2厚水泥基渗透性结晶型防水涂料 3. 12厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	16.7314				0
9	010512008001	泵坑	1. 5厚不锈钢板 2. L60x110x5不锈钢角, 锚筋, 预埋入混凝土内 3. 成品复合材料井盖	个	2				0
10	010101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	30.06				0
11	010103001015	回填方	1. 密实度要求:按设计	m3	23.3				0

			要求 2. 填方材料品种:原土 回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求						
12	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	6.76				0
		A区入口水景泵坑合计							
		A区尚德水景景墙泵坑							
1	010501001008	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.264				0
2	040601007008	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 部位:池壁 2. 混凝土强度等级:C25P6 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.762				0
3	040601006008	现浇混凝土池底	1. 部位:池底 2. 混凝土强度等级:C25P6 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.24				0
4	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋Φ10mm以内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、	t	0.116				0

			招标文件及图纸要求						
5	011702001013	基础垫层模板	1. 垫层模板安拆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.68				0
6	041102035008	池壁(隔墙)模板	1. 池壁模板安拆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	8.056				0
7	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 8厚聚合物水泥砂浆 2. 2厚水泥基渗透性结晶型防水涂料 3. 12厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	1.19				0
8	011201001002	墙面一般抹灰	1. 8厚聚合物水泥砂浆 2. 2厚水泥基渗透性结晶型防水涂料 3. 12厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	4.573				0
9	010512008002	泵坑	1. 5厚不锈钢板 2. L60x110x5不锈钢角, 锚筋, 预埋入混凝土内 3. 成品复合材料井盖	个	1				0
10	010101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	6.71				0
11	010103001016	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	5.44				0
12	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方外运 2. 运距: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.27				0
		A区尚德水景景墙泵坑							

		合计							
		A区清晖亭泵坑							
1	010501001009	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.264				0
2	040601007009	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 部位:池壁 2. 混凝土强度等级:C25P6 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.767				0
3	040601006003	现浇混凝土池底	1. 部位:池底 2. 混凝土强度等级:C25P6 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	0.24				0
4	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装螺纹钢筋Φ10mm以内 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	t	0.115				0
5	011702001014	基础垫层模板	1. 垫层模板安拆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	0.68				0
6	041102035009	池壁(隔墙)模板	1. 池壁模板安拆 2. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m2	8.06				0
7	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 8厚聚合物水泥砂浆 2. 2厚水泥基渗透性结晶型防水涂料	m2	1.19				0

			3. 12厚1: 2.5水泥砂浆找平层						
8	011201001003	墙面一般抹灰	1. 8厚聚合物水泥砂浆 2. 2厚水泥基渗透性结晶型防水涂料 3. 12厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	4.572				0
9	010512008003	泵坑	1. 5厚不锈钢板 2. L60x110x5不锈钢角, 锚筋, 预埋入混凝土内 3. 成品复合材料井盖	个	1				0
10	010101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	6.71				0
11	010103001017	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	5.43				0
12	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方外运 2. 运距: 综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求	m3	1.27				0
		A区清晖亭泵坑合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				0
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
	暂估价	0		
1	材料暂估价	0		
2	专业工程暂估价	0		
1	暂列金额	298980		具体由发包人根据工程特点确定，发包人无约定时，按分部分项工程费的10%。
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	预算包干费	0		
5	工程优质费	0		以分部分项人工费和施工机具费为基础、市级质量奖费率5%、省级质量奖费率8%、国家级质量奖费率12%
6	概算幅度差	0		本定额概算幅度差标准按分部分项工程费的3%计算
7	其他费用	0		按实际发生或批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：暂列金额

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0		0	100	
2	发包人供应材料	0		0	1	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：暂列金额

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----