



卫生间改造说明:

- 1、卫生间沉箱管道完成改造后采用陶粒混凝土回填至H-0.050标高;
- 2、卫生间间隔门和分隔板采用18毫米厚高防潮性微粒板,款式由制造商提供,颜色为浅灰色,定板后选用安装。高度及安装工艺详本图所示;
- 3、卫生间洁具除注明外均采用成品;
- 4、蹲便器采用脚踏式排水、小便器采用按压式排水;
- 5、地漏位置仅供参考,具体位置以水施工图为准。
- 6、《建筑地面工程防滑技术规程》,卫生间内地面砖应达到湿态防滑值 $\geq 60$

专业会签区 Countersignature of Disciplines		
总图 Plan		
建筑 Arch.		
结构 Str.		
给排水 W.S.D.		
暖通 H.V.A.C.		
强电 Strong Elec.		
弱电 Weak Elec.		
人防 C.A.D.		
广东省建设工程勘察设计院出图专用章 单位名称:广州市城市规划勘测设计研究院 业务范围:工程勘察综合资质甲级 资质证书编号:B144000133 有效期至:2025年5月19日		
版本号 Mark	日期 Date	修改内容 Description
	广州市城市规划勘测设计研究院 GUANGZHOU URBAN PLANNING DESIGN & SURVEY RESEARCH INSTITUTE www.gzpi.com.cn 地址: 广州市建设大马路10号珠江规划大厦	
<input type="checkbox"/> 城乡规划编制证书号: 甲级 [建] 城规编 (141196)		
<input type="checkbox"/> 建筑工程专业设计证书号: 甲级 A144000133		
<input type="checkbox"/> 市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程) 专业设计证书号: 甲级 A144000133		
<input type="checkbox"/> 风景园林工程设计专项证书号: 甲级 A144000133		
<input type="checkbox"/> 工程勘察综合类证书号: 甲级 B144000133		
注册师签章区		
项目负责人 Proj. Dir.	段彦球	
审定 Approve	张伟恩	
审核 Review	李健明	
检查/校对 Check	林婉	
专业负责人 Discipline Dir.	段彦球	
设计 Design	陈光峰	
	朱成成	
制图 Drawer		
建设单位 Client	广州市花都区教育局	
工程名称 Project	花都区职业技术学校实训中心建设项目 工程设计	
图底名称 Title	教学楼卫生间大样图(一)	
设计阶段 Drawing Status	施工图	
设计部门 Department	建筑二所	工程编号 Project No.
专业 Discipline	建筑	图号 Drawing No.
版本 Rev.	A	日期 Date
电子文件名 File Name		
版权所有, 未经授权, 不得复制。 All rights reserved.		