

附件2:

资格审查条件附录1至附录7

附录1 资格审查条件(资质最低条件)

标段：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道混凝土路面抗滑降噪加铺沥青工程（二期）施工

施工企业资质等级要求

具备省级交通主管部门颁发的在有效期内的路基路面养护甲级资质或公路养护工程从业单位二类甲级资质。

注：

附录2 资格审查条件(财务最低要求)

标段：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道混凝土路面抗滑降噪加铺沥青工程（二期）施工

财务要求

1. 企业净资产（总资产-总负债）不少于3000万元人民币；
2. 近三年度的平均营业总收入不少于1500万元人民币；
3. 营运资金（流动资产-流动负债）应不少于500万元人民币。
4. 近三年度至少要有二年是盈利的。

注：注：1、企业净资产、营运资金是按交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”登记的最新年度财务数据计算得出。

2、近三年度是指2020年度、2021年度、2022年度。

3、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求附相关证明材料。

附录3 资格审查条件(业绩最低要求)

标段：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道混凝土路面抗滑降噪加铺沥青工程（二期）施工

业绩要求

近五年（2018年6月1日至递交投标文件截止日止）成功地独立完成： 高速公路沥青混凝土路面的新建或改（扩）建或养护工程至少2个标段，且单个标段沥青面积不少于10万平方米。
--

注：注：1. 本附录所要求的业绩仅限中华人民共和国境内业绩。

2. 业绩的独立完成是指非联合体方式承揽完成的工程。

3、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求附相关证明材料。

4、2. 上述业绩不包括日常养护。

附录4 资格审查条件(信誉最低要求)

标段：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道混凝土路面抗滑降噪加铺沥青工程（二期）施工

信 誉 要 求

在最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被评定为D级； 初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中未被评定为D级。

注：注：1、信用等级确定原则遵照投标人须知前附表10.2款的规定。
2、投标人应根据第九章“投标文件格式”中“八、资格审查资料(五) 投标人的信誉情况表”填写情况说明。

附录5 资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)

标段：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道混凝土路面抗滑降噪加铺沥青工程（二期）施工

人员	数量	资格要求	在岗要求
项目经理	1	工程师，担任类似工程项目经理（或项目副经理或项目总工）岗位累计1个标段，且持有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业一级建造师注册证书，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）
项目经理备选人	0		
项目总工	1	路桥相关专业高级工程师，主管类似工程技术工作岗位累计1个标段，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。	
项目总工备选人	0		

注：备注：1、资格要求的人员建造师注册证书、安全生产“三类人员”B类证书均应在投标人所在单位，否则视为无效。

2、主管技术工作指：担任过项目经理、项目副经理、技术负责人、总工程师、副总工程师、质检部门负责人、工程部门负责人。

附录6 资格审查条件(其他管理人员和技术人员最低要求)

标段：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道混凝土路面抗滑降噪加铺沥青工程（二期）施工

序号	人员	数量	资格要求
1	质检工程师	1	路桥相关专业工程师或以上职称；累计3年从事类似工程质检负责人岗位施工经验。
2	计划工程师	1	路桥相关专业工程师或以上职称；具有住房和城乡建设部或交通运输部颁发的一级注册造价工程师证书或交通运输部（原交通部）颁发的甲级造价人员证书，累计3年从事类似工程施工经验。
3	道路工程师	1	路桥相关专业工程师或以上职称；累计3年从事类似工程施工经验。
4	摊铺机操作手	1	中级或高级技工，累计3年从事类似工程经验。
5	测量工程师	1	路桥相关专业工程师或以上职称；累计3年从事类似工程施工经验。
6	试验工程师	1	路桥相关专业工程师或以上职称；持有交通运输部工程质量监督局（原交通运输部基本建设质量监督总站）颁发的试验检测工程师资格证书或交通运输部职业资格中心颁发的公路水运试验检测师资格证书，累计3年从事类似工程施工经验。
7	专职安全生产管理人员	1	路桥相关专业工程师或以上职称；具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”C类证书；累计3年从事类似工程安全负责人岗位施工经验。

注：1、投标文件中无需提供其他管理人员和技术人员证明材料，只须按招标文件第九章投标文件格式投标函中进行承诺。中标人在进场前向招标人提交实际投入的人员。

2、招标人有权根据项目的工程特点、工程量及工程进度情况要求增加人员，由此不存在索赔问题。

附录7 资格审查条件(主要机械设备和试验检测设备最低要求)

标段：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道混凝土路面抗滑降噪加铺沥青工程（二期）施工

序号	设备名称	规格、功率及容量	单位	最低数量要求	备注
1	振动压路机	≥25T	台	2	
2	装载机	≥2m ³	台	2	
3	挖掘机	≥1.0m ³	台	2	
4	载重汽车	15t以上	辆	3	
5	钻孔机械		台	1	
6	吊车	大于25T	台	1	
7	胶轮压路机	≥26T	台	1	
8	双钢轮压路机	≥10T	台	2	
9	平地机	≥180KW	台	2	
10	推土机	≥220kw	台	2	
11	稳定粒料拌和设备	≥500t/h	座	1	
12	沥青砼拌和设备	间歇式 ≥230t/h或320t/h	座	1	
13	沥青砼摊铺机	一次性摊铺宽度≥7.5m	台	1	
14	基层摊铺机	一次性摊铺宽度≥7.5m	台	1	
15	打桩机	锤重350kg	台	1	
16	放线设备		台	1	
17	热熔釜		台	1	
18	自行式热熔划线机	25kw	台	1	
19	底漆高压喷涂机		台	1	

注：1、招标人有权根据项目的工程特点、工程量及工程进度情况要求增加或调整相应的施工设备，由此不存在索赔问题。

2、附录7要求的设备在投标文件中无需提供证明材料，只须按招标文件第九章投标文件格式投标函中进行承诺。

通过广东省公路水运工程建设项目电子招标投标交易平台生成