

正本

增城区道路养护中心 2023 年桥梁及 附属设施中修工程

施工合同

发包人：广州市增城区道路养护中心

承包人：保利长大工程有限公司

日期：2023 年 8 月





附件一 合同协议书及反商业贿赂协议

合同协议书

广州市增城区道路养护中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施增城区道路养护中心 2023 年桥梁及附属设施中修工程（项目名称），已接受保利长大工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程内容：包括 G355、S118、S119、S254、S256、S379 和 S380 线，公路等级为一至四级，承包范围：对 G355 线马村桥、郭屋桥、万能桥、水口凹桥，S118 线集丰桥，S119 线正果小桥、正果大桥、西瓜岭 1 桥、棉湖桥，S254 线船底坑桥、百水花桥、小西坑桥、西坑桥，S256 线坑口桥、山吓桥，S379 线沙头桥、路边桥、九如桥、麻车 1 桥、麻车 2 桥、石滩大桥，S380 线青年桥、合益桥、山美桥等 24 座桥梁进行维修加固，具体详见施工图设计图纸。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 合同协议书及各种合同附件（包括但不限于评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料，补充协议书和往来函件）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款【《增城区道路养护中心 2023 年桥梁及附属设施中修工程（项目名称）施工招标文件》（项目专用本）第四章《合同条款及格式》第二节 B，含招标文件补遗书中与此有关的部分】；

(5) 公路工程专用合同条款【中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）第四章《合同条款及格式》第二节 A】；

(6) 通用合同条款【中华人民共和国《标准施工招标文件》（2018 年版）第四章《合同条款及格式》第一节】；

(7) 技术规范专用条款；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价的工程量清单；

(11) 工程量清单计量规则；

(12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(13) 在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

反商业贿赂协议

甲方：广州市增城区道路养护中心（以下简称“甲方”）

法定代表人：叶鸿斌

乙方：保利长大工程有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人：刘刚亮

项目名称：增城区道路养护中心 2023 年桥梁及附属设施中修工程

项目金额：壹仟零捌拾叁万玖仟肆佰叁拾玖元（¥10839439.00）

为共同制止商业贿赂行为，维护各自及双方共同的合法权益，保证甲乙双方商业合作关系健康发展，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称反不正当竞争法）、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第 60 号）等有关法律、法规，经甲乙双方友好协商，达成如下反商业贿赂协议，以资双方信守履行：

一、本协议所称的商业贿赂是指甲方与乙方在合作过程中，乙方或其工作人员采用财物或者其他手段贿赂甲方人员以谋取交易机会或者竞争优势的行为，具体行为的认定以检察机关或纪检监察机关的意见为准。

二、甲方人员不得以任何名义向乙方索取贿赂，乙方在收到索贿要求时应明确拒绝并及时向甲方设定的专线举报，甲方应对乙方的举报内容保密。

三、属甲方人员主动索贿的，乙方有配合甲方及其上级机关调查的义务。乙方不配合调查的，将视为违反协议，甲方有权终止与乙方的主合同。

四、乙方违反协议，单位或工作人员贿赂甲方人员，经核实的，乙方需向甲方按主合同标的额支付相应违约金。其中：

1. 主合同标的额在 100 万元以下的，支付标的额 20%的违约金；
2. 主合同标的额为 100 万-1000 万元（含）的，其中 100 万元按 20%、超出 100 万元部分按 15%计算，累计支付违约金；
3. 主合同标的额在 1000 万元以上的，其中 100 万元按 20%、100 万元以上-1000 万元（含）部分按 15%、超出 1000 万元部分按 10%计算，累计支付违约金。

附件二 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，增城区道路养护中心 2023 年桥梁及附属设施中修工程（项目名称）的项目法人广州市增城区道路养护中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位保利长大工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行增城区道路养护中心 2023 年桥梁及附属设施中修工程（项目名称）合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同等 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为增城区道路养护中心 2023 年桥梁及附属设施中修工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式捌份，由发包人和承包人各执肆份。

发包人：广州市增城区道路养护中心（盖单位章）

承包人：保利长大工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2023年8月14日

2023年8月14日

附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在增城区道路养护中心 2023 年桥梁及附属设施中修工程（项目名称）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人广州市增城区道路养护中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人保利长大工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监

督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及与预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。


4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：广州市增城区道路养护中心（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2017年8月14日



承包人：保利长大工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2017年8月14日



Handwritten signature of the contractor's representative.

5.4 投标报价汇总表

序号	章次	科目名称	金额 (元)
1	100章	总则	2253696
2	200章	路基	1564017
3	300章	路面	112502
4	400章	桥梁、涵洞	6320041
5	500章	隧道	— —
6	600章	安全设施及预埋管线	339113
7	700章	绿化及环境保护设施	— —
8	800章	机电工程	— —
9	900章	附属区房建工程	— —
10	第100章至900章清单合计		10589369
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		— —
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 (10-11) =12		— —
13	计日工合计		— —
14	暂列金额 (不计日工总额) = (200-900章合计的3%)		250070
15	投标报价 (10+14) =15		10839439

工程量清单

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）				
403-3-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	4470	7.10	31737
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
415-2-2	钢纤维混凝土桥面铺装				
415-2-2-1	钢纤维混凝土桥面铺装（按体积计）				
415-2-2-1-4	C40混凝土	m ³	20.38	1425.23	29046
415-3	桥面防水层				
415-3-5	渗透结晶型防水层	m ²	112.00	68.25	7644
417-3	梳齿板式伸缩装置				
417-3-1	伸缩量80mm以内				
417-3-1-1	伸缩量80mm	m	18.30	2825.41	51705
417-3-5	伸缩量160mm	m	9.15	4456.27	40775
423-2	裂缝处理				
423-2-4	表面封闭法封闭裂缝				
423-2-4-1	缝宽<0.15mm	m	1144.35	51.20	58591
423-2-5	压力灌注法封闭裂缝				
423-2-5-1	缝宽≥0.15mm	m	787.28	152.23	119847
423-4	结构局部修复				
423-4-3	I级改性环氧聚合物砂浆修复3cm厚	m ²	1258.59	733.52	923201
423-4-4	I级环氧类聚合物改性细石混凝土修复5cm厚	m ²	271.41	1126.31	305686
423-4-5	M20水泥砂浆修复	m ³	3.88	760.42	2953
423-5	桥梁更换				
423-5-1	更换支座				
423-5-1-1	更换支座GYZ200×42	个	80	158.44	12675
423-5-1-2	更换支座GJZ350*550*99	个	16	2289.57	36633
423-5-3	梁体顶升	孔	6	20564.25	123386
423-7	高强钢丝布补强	m ²	658.28	613.12	403605
423-8	桥涵结构物防腐处理及外观修复				
423-8-3	硅树脂涂装	m ²	13796.70	200.12	2760996
423-9	空心板铰缝修复	m	65.00	620.00	40300

