

# 银洲湖高速公路 TJ06 标项目路面工程（沥青）材料采购

## 招标公告

### 1. 招标条件

本项目 江门蓬江至新会高速公路（银洲湖高速公路） 已由广东省发展和改革委员会以《广东省发展改革委关于江门市银洲湖高速公路项目核准的批复》（粤发改核准〔2019〕32号）批准建设，项目业主为江门市银洲湖高速公路有限公司，建设资金来自业主自筹和银行贷款（资金来源），项目出资比例为 25%:75%，该项目已通过公开招标选择保利长大工程有限公司作为 TJ06 标工程施工承包人。现保利长大工程有限公司作为招标人委托北京中交建设工程咨询有限公司作为招标代理，对本项目 TJ06 标范围内的沥青材料采购采用资格后审的方式进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

#### 2.1 项目概况与招标范围

##### 2.1.1 项目概况、建设地点及规模

江门市银洲湖高速路线起于江门市蓬江区棠下镇迳口村，接江肇高速公路，经蓬江区杜阮镇，鹤山市共和镇，新会区大泽镇、会城街道、双水镇，终于江门市新会区崖南镇交贝石村，接西部沿海高速公路。路线长度为 54.343km，扣除虚交长度后的里程长度为 53.355km，设特大桥 18470.592m/13 座（含互通立交主线桥，以下同），大桥 7074.96m/20 座，中桥 317.64m /4 座；设特长隧道 3291.5m/1 座（双洞平均长，以下同），中隧道 969m/1 座；设迳口（枢纽）、富美、崖门、崖南（枢纽）共 11 处互通立交。

本项目采用高速公路技术标准，设计时速：120km/h；桥涵设计汽车荷载等级：公路—I 级；设计洪水频率：特大桥 1/300，其余桥涵、路基 1/100；路基宽度：整体式路基宽度 34.5m，分离式路基宽度 17.0m；设计桩号为 K0+000~K54+343.045，路线全长 54.343km。

TJ06 标段包含起讫桩号 K47+943.46~K54+343.045 路线长度为 6.4km 的路基、桥涵、隧道工程和起讫桩号 K31+780~K54+343.045 路线长度为 22.473km 的路面工程、绿化工程。标段路线沿粤澳合作产业园西侧，上跨泰盛石场生产线，穿越古兜山，止于西部沿海高速公路。

TJ06 标段主要施工内容有：挖方 131.77 万方，填方 29.81 万方，主线桥梁 1809m/5 座，匝道桥 2309.1m/7 座，特长隧道 3291.5m/1 座，崖南枢纽互通 1 处和 22.473km 路面工程、绿化工程。

## 2.2 招标范围

本次招标范围为银洲湖高速公路 TJ06 标项目路面工程所需沥青，使用范围包含混凝土桥面铺装、路基段路面、隧道路面等。

本工程工期为 12 个月。预计供货时间为 2023 年 9 月至 2024 年 8 月。

供货地点在广东省江门市新会区。

本次招标共 1 个标段，具体如下：

标段类型	标段编号	材料名称规格	暂定数量	技术标准
沥青	TJ06-LQ01	重交沥青	5000 吨	符合 JTG F40-2004 标准气候分区 1-4 A 级 70 号道路石油沥青技术要求及路面施工图技术要求，且满足以下标准： 针入度（25℃,100g,5s,1/10mm）：60~70； 软化点（环球法）不小于（℃）：47； 延度（10℃）不小于（cm）：20； 蜡含量（蒸馏法）不大于（%）：2； 同时，参考 SHRP 沥青使用性能等级，不低于 PG64-22。
		改性沥青	12300 吨	用于加工改性沥青的基质沥青符合 JTG F40-2004 标准气候分区 1-4 A 级 70 号道路石油沥青技术要求，且改性沥青满足 JTG F40-2004 标准聚合物改性沥青 SBS I-D 技术要求及路面施工图技术要求，且改性沥青应同时满足以下标准： 软化点（环球法）不小于（℃）：75； 运动粘度（135℃）不大于（Pa.s）：3； 弹性恢复（25℃）不小于（%）：90； 储存稳定性（离析）：48h 软化点差，小于（℃）2； RTFOT 后残留针入度比（25℃），不小于（%）：65； RTFOT 后残留延度（5℃），不小于（cm）：15； 同时，参考 SHRP 沥青使用性能等级，不低于 PG76-22。

注：1. 本表数量为暂定供应数量，不作为合同结算依据，结算时以实际供货数量为准；

买方可根据工程需要，对供应型号或供应量进行调整。

2. 详细的技术指标以附录 6、附录 7 为准。

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人应在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格。投标人可为生产厂家或代理供应商，生产厂家只允许使用自产品牌进行投标。如生产厂家自行参加投标，则不可授权代理商同时参加投标；如生产厂家不参加投标，则可授权代理商参加投标（不要求唯一授权）。具体资格条件详见投标人须知附录 1 至附录 7。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人<sup>1</sup>为同一人或者存在控股<sup>2</sup>、管理关系<sup>3</sup>的不同单位不得参加本项目同一标段投标，否则投标均无效（注：<sup>1</sup>单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。<sup>2</sup>控股是指出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的。<sup>3</sup>管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系）。

3.4 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，在“国家企业信用信息公示系统”（<https://gsxt.gov.cn>）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

3.5 投标人应在登记前到广州公共资源交易中心办理投标企业信息登记，获取并激活企业编号，企业编号未在广州公共资源交易中心系统激活的投标申请将不予受理。企业信息登记的办理详情参见广州公共资源交易网（<http://www.gzggzy.cn>）服务指南栏目。

### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2023 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 12 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9:30 至 11:30 时，下午 14:00 至 16:00（北京时间，下同），登录广州公共资源交易中心网站，并选择对应招标项目进行投标登记，并将以下资料扫描发送至招标代理邮箱后，并邮寄至招标代理机构：



①《投标登记申请表》(下载地址: <http://www.gzggzy.cn>); ②企业法定代表人证明书及其授权委托书, 授权委托人身份证加盖公章。投标人进行网上登记后应及时联系招标代理进行确认。

4.2 在规定的投标登记期间, 如投标登记并购买招标文件的投标人不足 3 家时, 招标人有权选择以下任一方式: (1) 在广东省招标投标监管网及广州公共资源交易中心网站发布公告延长投标登记时间, 在延期投标登记时间内, 已投标登记投标人的资料仍有效并可自行补充资料, 未投标登记的投标人可根据公告的约定进行投标登记; (2) 依法重新组织招标或不再招标。

4.3 招标文件每套售价 1000 元人民币, 售后不退。投标登记成功并缴费后(收费二维码将通过电子邮件发送给投标人), 招标代理将上述资料的纸质版邮寄给投标人。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为 2023 年 9 月 26 日 9 时 30 分, 投标人应于当日 9 时 00 分至 9 时 30 分将投标文件递交至广州市天河区天润路 333 号广州公共资源交易中心。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件, 招标人将予以拒收。

5.3 本次招标不统一组织现场踏勘及投标预备会。如投标人需要现场踏勘, 请自行踏勘; 如投标人对本次招标存在疑问及质疑, 可通过疑问函的形式发至招标文件指定邮箱 ([bjzj90122@126.com](mailto:bjzj90122@126.com)), 招标人将以补遗书的形式对有关问题进行澄清和解答。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网上发布。如公告详细内容不一致者, 以广东省招标投标监管网网站公告为准。

## 7. 其他事项

本项目招标代理费由中标单位向招标代理单位进行支付。招标代理单位在向中标单位发放中标通知书前, 按照本招标文件约定的方式计算招标代理费, 并通知中标单位按时支付。

8. 联系方式

招标人：保利长大工程有限公司

招标代理机构：北京中交建设工程咨询有限公司

地址：广州市天河区广州大道中 942 号

地址：广州市天河区黄埔大道西 159 号富星商贸大厦西塔 7 楼

邮 编：510640

邮 编：510620

联 系 人：余先生

联 系 人：王工

联系电话：13928828407

联系电话：020-87575800 转 807

2023 年 9 月 6 日

附件 1：资格审查条件附录 1-附录 7

附件 2：评标办法

以上附件可从发布公告的网站媒介上下载