

阳西县X610线横山-高木根路网联结工程（G228线横山路口至织箕平南段）等5个项目工程

施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目 阳西县X610线横山-高木根路网联结工程（G228线横山路口至织箕平南段）等5个项目工程已由阳西县发展和改革局以西发改产交（2023）7号、8号、10号、11号、12号批准建设，施工图设计已由阳西县交通运输局以西交复（2023）745号、746号、768号、769号、773号批准，项目业主为阳西县交通运输局地方公路管理站，建设资金来自上级专项资金和县财政统筹，项目出资比例为100%，招标人为阳西县交通运输局地方公路管理站。项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况与招标范围

1、阳西县X610线横山-高木根路网联结工程（G228线横山路口至织箕平南段）起点位于联安村委会附近与国道G228线平面交叉，终点于平南村委会与S541线平面交叉，道路全长6.112Km，道路等级三级公路，投资估算约1601.08万元，建安费7032892元。

2. 阳西县X610线横山-高木根路网联结工程（织箕仓新至织箕坭河段）起点位于仓新村委会附近与原县道X605线平面交叉，终点与X844线平面交叉，道路全长9.334Km，道路等级三级公路，投资估算约2082.96万元，建安费10271884元。

3. 阳西县X839线礼竹坑-星光路网联结工程起点位于净业寺旁接市政道路，终点蒲旧线，道路全长8.958Km，道路等级三级公路，投资估算约2127.89万元，建安费11804488元。

4. 阳西县X840线织箕-旧仓路网联结工程始于织箕镇太平小学附近，终于旧仓村委会旧仓村，道路全长12.169Km，道路等级三级公路，投资估算约2277.85万元，建安费13404065元。

5. 阳西县X846线塘口-牛岭路网联结工程起点位于猪岗村附近与S278线平面交叉，终点于牛岭村委会附近与X840线平面交叉，道路全长8.983Km，道路等级三级公路，投资估算约1925.71万元，建安费9606679元。

五个项目总全长45.556km，项目投资总估算为10015.49万元，建安费为52120008元。

2.2 标段划分

本次招标共分 1 个标类 1 个标段。具体见附件 1。



标段	标段	起讫桩号	长度(km)	主要工程项目	对投标人资质要求	备注
公路工程	详见招标公告2.1款				建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包三级(或以上)资质,及有效的《安全生产许可证》。	资格审查条件附录 1 至附录7详见附件 2

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备上述第2.2款表中所列相应资质、业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”(https://glxy.mot.gov.cn)中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人,不得参加投标;若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则按否决其投标处理。

3.4 在“信用中国”网站(https://creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单的投标人,在“国家企业信用信息公示系统”(https://gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,均按否决投标处理。

3.5 投标人已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记,投标人企业信息登记详情参见广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)(http://www.gzggzy.cn/)服务指南栏目。

4. 招标文件的获取

(1) 获取招标文件的时间: 2023年9月25日至2023年9月30日(北京时间)。

(2) 获取方式: 投标人须登录广州公共资源交易中心网(网址: http://www.gzzb.gd.cn/)下载招标文件及相关资料。

(3) 本项目设立投标登记环节,采取广州公共资源交易中心网上投标登记方式进行投标登记,不接受现场登记(参加投标登记之前,投标人应查询本企业在广州公共资源交易中心的信息登记的状态,确保一切信息都是真实的、在有效期内的,以免出现信息不能被使用。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州公共资源交易中心信息系统。如出现上述情况,投标人失去投标机会的,因此可能所引起的一切后果由投标人自行承担。操作流程详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。)

(4) 投标人应登录广州公共资源交易中心网(网址: <http://www.gzzb.gd.cn/>), 在该项目截标时间前, 将其投标保证金从本企业银行基本账户转入广州公共资源交易中心保证金专户, 缴纳保证金具体要求详见广州公共资源交易中心通知公告栏“广州公共资源交易中心关于投标项目保证金操作指引的说明”或向广州公共资源交易中心咨询; 采用投标保函(保单)方式的, 于开标会现场提交投标保函(保单)原件及其缴费凭证。

(5) 投标人还应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记, 未办理企业信息登记的投标申请将不予受理。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织现场考察及召开投标预备会, 投标人可自行进行现场踏勘。

5.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为2023年10月17日11时00分(时间按交易中心日程安排为准), 投标人应于当日10时30分至11时00分将投标文件递交至广州市天河区天润路333号广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)开标室(具体开标室按交易中心日程安排为准)。

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件, 招标人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站上发布。如公告详细内容不一致者, 以广东省招标投标监管网公告为准。

7. 联系方式

招标人: 阳西县交通运输局地方公路管理站 招标代理机构: 广东宏正工程咨询有限公司

地址: 阳西县城工业开发区地方公路管理站 地址: 佛山市南海区桂城海五路城智大厦1栋10楼

邮政编码: 529800

邮政编码: 528000

电子邮件: /

电子邮件: nhhongzheng@126.com

联系人: 陈工

联系人: 卢工、黄工

电话: 0662-5880996

电话: 0757-86319790

传真: /

传真: 0757-86368680

2023年9月25日

附件 1: 资格审查条件附录 1 至附录 7

附件 2: 评标办法

以上附件可从发布公告的网站媒介上下载。

附件1

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

施工企业资质等级要求
具备国家住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包三级或以上资质及有效的《安全生产许可证》。

注：投标人应根据投标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的要求附相关证明材料。



附录2 资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

- 1、企业净资产（总资产-总负债）不少于20000万元人民币；
- 2、营运资金（流动资产-流动负债）不少于5000万元人民币；
- 3、最近三个年度的平均营业总收入不少于20000万元人民币；
- 4、最近三个年度至少有3年盈利。

注：1、企业净资产、营运资金是按交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”登记的最新年度（近三个年度的最后一年，下同）数据计算得出。近三个年度是指2020年-2022年。

2、以联合体形式投标的，财务最低要求中的第1、2、3项其财务能力以所有成员（含牵头人）合并加总计算为准，第4项联合体各方均需满足。

3、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求附相关证明材料。

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

近五年内，成功完成：

类似工程（指同时包含路基工程和路面工程）至少 2 个标段，且累计里程不少于100km。

注：类似工程的路基工程里程长度与路面工程里程长度不一致时，以路面工程长度为计算依据。

注：1、本附录所要求的业绩仅限中华人民共和国境内业绩。

2、若为联合体投标，投标人业绩的资格审查条件和加分条件（如有）的认定原则如下：联合体成员须按联合体协议书中约定承担的各专业工程满足对应的业绩要求。

3、若投标人提供的业绩证明为联合体业绩，则按交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”业绩信息的网页截图体现其完成的相关专项工程的工程量认定，无法界定其完成的相关专项工程的工程量，此业绩不予认定。

4、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求附相关证明材料。

5、近五年是指：2018年9月1日至投标文件递交截止之日止。

6、类似工程是指：指新建或改、扩建三级及以上公路施工项目。在采用新建公路项目完工业绩时，对于同公路等级改、扩建中的新建桥梁或隧道工程业绩也应认可。

附录4 资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

在最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被评定为 D 级；

初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中未被评定为 D 级。

注：1、信用等级确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。

2、投标人应根据第九章“投标文件格式”中“八、资格审查资料（五）投标人的信誉情况表”填写情况说明。

附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

人员	数量	资格要求	在岗要求
项目经理	1	工程师，担任类似工程项目经理（或项目副经理或项目总工）岗位累计12个月，并持有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业 <u>一级</u> 建造师注册证书，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）
项目总工	1	路桥相关专业高级工程师，主管类似工程技术工作岗位累计24个月，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。	

注：1、资格要求的人员建造师注册证书、安全生产“三类人员”B类证书均应在投标人所在单位，否则视为无效。

2、主管技术工作指：担任过项目经理、项目副经理、总工程师、质检部门负责人、工程部门负责人。担任类似工程项目经理（或项目副经理或项目总工）岗位经验累计时间、主管类似工程技术工作岗位经验累计时间统计至月，计算时尾数如不少于15天的按1个月计，不足15天部分不计。

3、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求附相关证明材料。

附录6 资格审查条件(其他管理人员和技术人员最低要求)

人员	数量	资格要求
质检工程师	1	路桥相关专业工程师，累计3年从事类似工程经验。
计划工程师	1	路桥相关专业工程师，累计3年从事类似工程经验，具有住房和城乡建设部颁发的注册造价工程师证书或一级造价工程师注册证（土木建筑工程专业），或交通运输部（原交通部）颁发的一级造价人员证书或一级造价工程师注册证（交通运输工程专业）。
道路工程师	1	路桥相关专业工程师，累计 3 年从事类似工程经验。
测量工程师	1	工程师，累计 3 年从事类似工程经验。
试验工程师	1	持有行政主管部门核发的公路工程试验检测师资格证书或试验检测工程师资格证书，累计3年从事类似工程经验。
财务负责人	1	累计 3 年从事类似工程经验。
专职安全生产管理人员	1	具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”C类证书，累计3年从事类似工程经验。
资料员	1	资料员，累计 3 年从事类似工作经验。

注：1、附录6所要求人员须按投标文件投标函的格式承诺，中标人在进场前向招标人提交实际投入的人员。

2、投标人中标后专职安全生产管理人员的配备应按照交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》的要求执行。招标人可根据项目的工期和进度，按规定设置最低的专职安全生产管理人员数量要求。

3、计划工程师的造价人员证书的等级结合项目属性按规定合理设定。

4、试验相关人员的配备应符合《广东省公路工程施工标准化指南》的要求。

附录7 资格审查条件(主要设备最低要求)
(适用于水泥混凝土路面工程类)

序号	设备名称	规格、功率及容量	单位	最低数量要求
1	平地机	≥180KW	台	1
2	振动压路机	≥18T	台	1
3	混凝土搅拌运输车		台	1
4	装载机	≥2m ³	台	1
5	挖掘机	1.0m ³	台	1
6	推土机	≥165kw	台	1
7	载重汽车	15t以上	辆	1
8	水泥混凝土自动计量拌合楼	≥120m ³ /h	套	1
9	稳定粒料拌和设备	≥500t/h	座	1

注：1、投标人须按投标文件投标函的格式承诺。

2、招标人有权根据标段的工程特点、工程量及工程进度情况要求增加或调整相应的施工设备。

附件2

评标办法（双信封的综合评分法）

条款号		评审因素与评审标准
1	评标方法	<p>综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：</p> <p>(1) 评标价低的优先；</p> <p>(2) 按招标文件规定被认定为最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级较高的投标人优先；</p> <p>【采用如下的优先顺序：承诺使用的AA级投标人、不承诺使用的AA级投标人、承诺使用的A级投标人、不承诺使用的A级投标人、B级投标人、未参评且被确定为B级投标人】</p> <p>(3) 以投标人企业最新年度净资产较高的优先；</p> <p>(4) 评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。</p>
2.1.1 2.1.3	形式评审 与响应性 评审标准	<p>第一个信封（商务及技术文件）评审标准：</p> <p>(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：</p> <p>a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有）、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；</p> <p>b. 投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；</p> <p>c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。</p> <p>(2) 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。</p> <p>(3) 投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：</p> <p>a. 投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；</p> <p>b. 若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知3.4.1项规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；</p> <p>c. 若投标保证金采用银行保函或投标人须知前附表3.4.1项规定的其他形式提交，应满足招标文件要求。</p> <p>(4) 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上</p>

条款号	评审因素与评审标准
	<p>签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。</p> <p>(5) 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。</p> <p>(6) 投标人未以联合体形式投标。</p> <p>(7) 如投标人不具备拟分包工程所需的某专项工程相应资质或投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。</p> <p>(8) 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。</p> <p>(9) 投标文件中未出现有关投标报价的内容。</p> <p>(10) 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。</p> <p>(11) 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。</p> <p>(12) 权利义务符合招标文件规定：</p> <p style="padding-left: 2em;">a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；</p> <p style="padding-left: 2em;">b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；</p> <p style="padding-left: 2em;">c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；</p> <p style="padding-left: 2em;">d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；</p> <p style="padding-left: 2em;">e.投标人在投标活动中无欺诈行为；</p> <p style="padding-left: 2em;">f.投标人未对合同条款有重要保留。</p> <p>(13) 投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知 第3.7.4项规定。</p> <p>(14) 投标文件未附有招标人不能接受的条件。</p> <p>第二个信封（报价文件）评审标准：</p> <p>(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：</p> <p style="padding-left: 2em;">a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如</p>

条款号		评审因素与评审标准
		<p>有)、补遗书编号(如有)、投标总报价(包括大写金额和小写金额);</p> <p>b. 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致, 未进行实质性修改和删减;</p> <p>c. 投标文件组成齐全完整, 内容均按规定填写。</p> <p>(2) 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全, 符合招标文件规定。</p> <p>(3) 投标总报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价(如有)及最高评标限价(如有)。</p> <p>(4) 投标总报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。</p> <p>(5) 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价, 但招标文件要求提交备选投标的除外。</p> <p>(6) 投标人若提交调价函, 调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.2.6 项要求。</p> <p>(7) 投标人若填写工程量固化清单, 填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改; 工程量固化清单中的投标总报价和投标函大写金额报价一致。</p> <p>(8) 投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4项规定。</p>
2.1.2	资格评审标准	<p>(1) 投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证(如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的, 则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”);</p> <p>(2) 投标人的资质等级符合招标文件规定;</p> <p>(3) 投标人的财务状况符合招标文件规定;</p> <p>(4) 投标人的类似项目业绩符合招标文件规定;</p> <p>(5) 投标人的信誉符合招标文件规定;</p> <p>(6) 投标人的项目经理和项目总工程师资格、在岗情况符合招标文件规定, 并按规定在投标文件中签字确认;</p>

条款号		评审因素与评审标准
		(7) 投标人的其他要求符合招标文件规定； (8) 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形； (9) 投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定。
2.2.1	分值构成 (总分100分)	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 施工组织设计（A）： <u>7</u> 分 主要人员（B）： <u>0</u> 分 其他因素（D） 技术能力： <u>3</u> 分 财务能力： <u>1</u> 分 业绩： <u>4</u> 分 履约信誉： <u>10</u> 分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价（C）： <u>75</u> 分

条款号	条款内容	编列内容
2.2.2	评标基准价计算方法	<p>评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。</p> <p>(1) 评标价的确定： 评标价=投标函文字报价</p> <p>(2) 最高评标限价的确定： ①最高投标限价下浮率的确定下浮率在开标前在开标现场采取摇珠方式确定。 摇珠操作办法如下： 以0.1%为一档次增序确定摇珠号码，不少于31个球，一次性摇出3个球（摇出的珠不放回），摇出3个球对应的下浮率的算术平均值即为本标段招标的下浮率。 （注：下浮率摇珠区间从0%至3%，摇出3个下浮率的平均值四舍五入取整到0.001%）。 ②最高评标限价=最高投标限价×（1-下浮率） 有效评标价范围：不大于最高评标限价的评标价为有效评标价。若大于最高评标限价的评标价，其评标价得分为0分。</p> <p>(3) 评标基准价的确定： 将最高评标限价下浮<u>1</u>%，作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 备注：评标价平均值、最高评标限价、评标基准价的计算均四舍五入至个位整数。</p>
2.2.3	评标价的偏差率计算公式	$\text{偏差率} = 100\% \times (\text{投标人评标价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$

评分因素与权重分值					评分标准
条款号	评分因素	评分因素权重分值	各评分因素细分项	分值	
2.2.4 (1)	施工组织设计	7分	总体施工组织布置及规划	3分	<p>(1) 对项目的基本情况了解全面、准确，施工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可操作性强，按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行，得<u>2.4~3.0</u>分；</p> <p>(2) 满足工程建设需要，施工总体布置规划、进度计划基本可行，得<u>1.8~2.4</u>分；</p> <p>(3) 一般但不被评定为不响应的，得<u>1.8</u>分。</p>
			重点、难点和关键工程的施工方案与技术措施	2分	<p>(1) 对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻，能充分发挥自身优势，积极采用“四新”技术，制定的施工方案与技术措施针对性和可操作性强，重点突出的，按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行，得<u>1.6~2.0</u>分；</p> <p>(2) 对项目重点、难点和关键工程认识基本到位，施工方案与技术措施基本可行，重点较为突出的，得<u>1.2~1.6</u>分；</p> <p>(3) 一般但不被评定为不响应的，得<u>1.2</u>分。</p>
			工期、质量、安全、环保水保、文明施工保证措	2分	<p>(1) 能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因素，拟采取预防保证措施针对性强、科学有效，重点突出的，按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行，得<u>1.6~2.0</u>分；</p>

				<p>(2) 对工期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识, 预防保证措施基本可行, 重点较为突出的, 得<u>1.2~1.6</u>分;</p> <p>(3) 一般但不被评定为不响应的, 得<u>1.2</u>分。</p>
2.2.4 (2)	评标价	75分	<p>评标价得分计算公式示例:</p> <p>(1) 如果投标人的评标价 > 评标基准价, 则评标价得分 = $F - \text{偏差率} \times 100 \times D1$; $D1$ 取 <u>1.5</u>;</p> <p>(2) 如果投标人的评标价 \leq 评标基准价, 则评标价得分 = $F + \text{偏差率} \times 100 \times D2$; $D2$ 取 <u>0.5</u>。</p> <p>其中: 原则上 $D1$ 是 $D2$ 的 2 或 3 倍。</p> <p>注: 评标价得分计算保留小数点后四位, 小数点后第五位“四舍五入”。</p>	
2.2.4 (3)	其他因素	技术能力	3分	<p>(1) 近五年内 (2018年9月1日至今), 投标人获得与公路工程有关的鲁班奖、詹天佑奖, 每项加 <u>0.25</u> 分, 最高加 <u>1</u> 分;</p> <p>(2) 近五年内 (2018年9月1日至今), 投标人获得国家级科学技术进步奖 (国务院颁发), 每项加 <u>0.5</u> 分, 最高加 <u>1.5</u> 分;</p> <p>(3) 近五年内 (2018年9月1日至今), 投标人获得省级科学技术奖 (省级人民政府颁发), 每 1 项加 <u>0.1</u> 分, 最高加 <u>0.5</u> 分;</p> <p>注: 技术能力加分最高 <u>3</u> 分, 同一事项按最高分只计一次。需提供获奖证书或获奖文件扫描件, 时间以证书或文件颁发时间为准。</p>
		财务能力	1分	<p>满足资格审查条件 (财务最低要求) 得 0.6 分; 在此基础上,</p> <p>(1) 营运资金在 <u>5000</u> 万元基础上, 每增加 5000 万元 (尾数不计) 加 <u>0.05</u> 分。最高加分不超过 <u>0.2</u> 分。</p> <p>(2) 近三个年度的年平均营业总收入在 <u>20000</u> 万元基础上, 每增加 <u>20000</u> 万元 (尾数不计) 加 <u>0.05</u> 分。最高加分不超过 <u>0.2</u> 分。</p>
		业绩	4分	<p>满足资格审查条件 (业绩最低要求) 得 <u>2.4</u> 分; 在此基础上, 近五年内 (2018年9月1日至今), 成功完成以下类似工程:</p> <p>类似工程 (指同时包含路基工程和路面工程) 每累计增加 <u>100km</u> (以路面工程长度计算, 尾数不计), 加 <u>0.4</u> 分, 最高加 <u>1.6</u> 分。</p>
		履约	10分	1. 信用等级分值 (5分)

	信誉	<p>AA、A、B、C级单位的信用等级得分分别为5.00、4.75、4.45、3.65分。</p> <p>注：信用等级确定原则遵循投标人须知前附表 10.2 款的规定。</p> <p>2. 履约情况（5分）</p> <p>若没出现下述情形得满分：</p> <p>投标文件递交截止日前1年内，投标人因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约或招标投标问题等原因被：</p> <p>（1）交通运输部行政处罚的，扣 5 分/次。</p> <p>（2）广东省交通运输厅行政处罚的，扣 3 分/次。</p> <p>（3）项目所在地地级以上市交通运输局行政处罚的，扣 1.5分/次。</p> <p>（4）广东省交通运输厅正式约谈的，扣 0.1 分/次。</p> <p>同一事项同时被多个部门行政处罚或正式约谈只按最高的扣分计算 1 次。如果扣完本项分值，可以从总分中扣。</p>
--	----	--